

アルバイザー ひさし

アルミ軽量型材庇・強化合せガラス庇・アルミハニカム庇

AL Visor 庇 etc.

Catalog No.31

価格表

AG 株式会社 アート技研工業

協力工場：中国(廈門市・無錫市) ベトナム(フアイフォン市)

[本社] 〒672-8043 兵庫県姫路市飾磨区上野田2丁目28番地 TEL 079-235-7222 FAX 079-233-0726

[東京営業所] 〒164-0012 東京都中野区本町3-32-16シェンブルン406号 TEL 03-5843-5978 FAX 03-5843-5979



※製品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。ご了承ください。202412

AG Art Giken co.,ltd.

HP : <https://www.artgiken.co.jp/> E-mail : honnnya@artgiken.co.jp



姫路市SDGs宣言企業
株式会社アート技研工業はSDGs宣言いたします



ALF2740-1・2

先端流しタイプ
カラー/シルバー、ステンカラー、ブラック

カタログ掲載p15-16

ひさし
本体

+

支持アーム
本数

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	ALF2740-1R、RT、S アームレスタイプ								ALF2740-2R、RT、S アームタイプ								取付部品	
<div>D出幅mm W寸法mm</div>	～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	貫通 ボルト	RC アンカー		
L～900	45,000	47,600	50,000	52,900	61,600	61,900	71,400	74,400	111,200	114,500	115,200	115,900	118,200	120,400	3,400	2,900		
L～1000	49,100	52,200	55,200	58,200	66,100	66,500	78,900	82,700	120,300	123,900	129,000	131,300	131,000	132,800	3,400	2,900		
L～1100	51,300	54,400	57,500	60,700	70,600	71,000	82,700	86,500	124,500	132,100	134,800	136,200	137,300	140,000	3,400	2,900		
L～1200	56,200	59,700	63,500	67,200	74,400	74,800	91,700	99,200	138,600	143,100	146,600	147,500	150,100	154,100	3,900	3,300		
L～1300	58,400	61,900	65,800	69,500	79,700	80,000	95,100	103,000	142,600	147,100	150,700	152,000	153,500	156,300	3,900	3,300		
L～1400	62,300	66,100	70,600	74,600	81,200	83,400	106,100	111,300	151,700	156,700	161,500	162,300	165,000	171,700	4,400	3,600		
L～1500	64,700	68,800	73,300	77,400	83,100	89,600	110,300	115,500	156,100	161,600	165,000	167,000	172,300	179,500	4,400	3,600		
L～1600	71,500	75,900	80,800	85,700	90,600	98,100	121,200	126,800	168,700	174,600	180,400	183,500	191,100	203,900	4,800	4,100		
L～1700	73,400	77,900	83,100	88,000	95,900	101,200	124,700	130,600	172,500	178,700	184,900	189,900	202,500	210,700	4,800	4,100		
L～1800	76,800	81,500	88,400	92,600	101,200	106,500	131,300	137,800	180,700	187,600	194,500	230,200	238,700	247,800	5,300	4,500		
L～1900	79,100	83,800	89,600	98,100	103,800	109,100	134,800	141,600	184,900	191,600	199,000	236,600	245,500	254,600	5,300	4,500		
L～2000	82,800	88,000	94,000	103,000	109,000	115,000	142,400	149,500	193,700	201,400	212,400	250,000	260,000	269,600	5,800	4,800		
L～2100	85,800	91,000	96,900	106,500	112,500	118,900	146,900	154,400	199,000	210,100	218,000	257,700	267,700	278,100	5,800	4,800		
L～2200	92,600	98,100	108,000	114,800	121,200	127,900	158,100	165,600	230,300	238,600	246,400	276,300	287,300	298,100	6,300	5,300		
L～2300	94,800	100,400	110,300	117,100	123,700	130,600	161,600	169,400	234,500	242,900	251,400	282,700	293,900	304,900	6,300	5,300		
L～2400	98,000	103,800	114,400	121,600	128,800	135,900	168,400	180,400	242,400	251,400	260,200	295,400	307,100	323,800	6,800	5,700		
L～2500	99,900	106,100	116,300	123,700	131,300	138,900	171,700	183,800	246,400	255,900	264,700	301,800	314,000	330,700	6,800	5,700		
L～2600	107,000	113,300	121,200	129,000	137,100	144,900	179,300	192,100	255,500	265,000	275,000	315,700	333,400	346,200	7,700	6,500		
L～2700	109,300	115,900	123,700	131,800	140,100	148,000	186,900	196,200	259,900	269,900	279,800	325,100	340,500	354,000	7,700	6,500		
L～2800	116,200	123,100	131,300	140,100	148,200	157,000	197,800	207,600	272,700	282,900	293,100	334,500	348,200	361,800	7,700	6,500		
L～2900	117,800	124,900	133,600	142,400	151,000	159,700	201,300	211,400	276,700	287,300	301,300	340,400	354,500	368,500	7,700	6,500		
L～3000	121,300	128,800	137,800	146,900	155,800	168,400	207,900	218,500	284,900	295,900	310,700	353,500	368,000	383,000	8,700	7,400		
L～3100	123,500	131,000	140,100	149,500	158,600	171,000	211,400	222,300	288,800	303,800	315,100	359,800	374,900	389,700	8,700	7,400		
L～3200	127,400	135,100	144,900	154,400	164,100	177,000	219,000	230,200	297,700	313,400	325,100	373,500	388,800	409,700	9,200	7,700		
L～3300	129,600	137,400	147,500	157,400	167,200	180,100	222,800	234,500	302,200	318,200	330,300	380,300	396,100	417,000	9,200	7,700		
L～3400	136,900	144,900	155,100	165,300	178,900	189,100	234,000	246,100	318,700	331,200	344,000	398,900	420,700	437,300	8,800	8,100		
L～3500	138,500	146,900	157,400	168,000	181,100	191,800	237,500	249,400	322,700	335,300	348,300	405,300	427,000	444,100	8,800	8,100		
L～3600	142,000	150,700	161,600	172,500	186,100	197,000	244,100	260,400	345,600	359,000	372,400	445,500	463,200	480,700	9,700	8,100		
L～3700	143,800	152,500	163,900	174,800	188,700	199,600	247,600	264,300	349,700	363,500	377,000	451,800	469,400	487,600	9,700	8,100		
L～3800	148,000	157,000	168,400	183,100	194,400	206,000	255,200	272,100	359,000	373,100	390,500	465,900	484,400	503,000	10,700	8,900		
L～3900	150,200	159,300	171,000	185,700	197,300	209,100	259,300	276,200	363,500	377,500	395,700	472,700	491,600	510,300	10,700	8,900		
L～4000	157,300	166,900	178,900	194,000	206,100	218,200	273,700	288,000	375,800	390,500	409,100	491,200	510,700	535,100	11,100	9,400		
支持アーム(円/本)	27,000 (ARMA)				30,000 (ARMB)		32,500 (ARMB)		35,000 (ARMB)		37,500 (ARMB)		落し口40φ 5,000/1ヶ					
90°コーナー加工費(円/1ヶ)	60,000				70,000		90,000		—		—		—					

- ※先端部材 R・RT・Sは同価格です。
- ※価格には支持アーム、取付部品、取付工事費、運賃、消費税等は含まれていません。
- ※ひさし全長(W幅)は100mm単位となります。
- ※LEDダウンライトについてはオプションで取付可能です。(p20参照)
- ※規格色以外の色についてはシリコンアクリル焼付塗装となります。(別途見積り)
- ※アルミ押出し型材の嵌合商品の為、色のバラツキが生じる場合があります。
- ※コーナー加工は出幅1200mm迄で承ります。
- ※北海道・沖縄・離島等の特別送り先、及び時間指定は追加料金が発生します。

ALF2740-3-1・2

基部流しタイプ
カラー/シルバー、ステンカラー、ブラック

カタログ掲載p17-18

ひさし
本体

+

支持アーム
本数

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	ALF2740-3-1R、RT、S アームレスタイプ						ALF2740-3-2R、RT、S アームタイプ								取付部品	
D出幅mm W寸法mm	～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	貫通 ボルト	RC アンカー
L～900	72,900	75,600	78,200	80,800	89,600	97,900	108,200	111,400	138,900	142,500	143,400	151,900	154,200	156,500	3,400	2,900
L～1000	78,300	81,300	84,400	87,400	95,300	104,200	117,600	121,800	149,700	153,400	158,800	167,100	169,100	171,000	3,400	2,900
L～1100	81,800	84,900	88,000	91,300	101,100	110,500	123,300	127,300	155,500	163,300	165,300	174,500	177,200	180,000	3,400	2,900
L～1200	88,100	91,500	95,200	98,900	106,100	115,900	134,400	142,700	171,400	176,000	178,100	188,400	191,900	195,700	3,900	3,300
L～1300	91,500	95,000	98,900	102,600	112,800	123,200	139,600	148,400	177,000	181,600	184,200	193,900	197,000	200,000	3,900	3,300
L～1400	96,700	100,500	105,000	109,100	115,500	128,200	153,000	158,700	187,600	192,900	196,200	206,700	210,500	217,500	4,400	3,600
L～1500	100,500	104,400	109,000	113,200	118,800	136,400	158,900	164,700	195,700	199,200	201,400	211,800	219,500	227,100	4,400	3,600
L～1600	108,400	112,800	117,800	122,700	127,500	147,100	172,200	178,300	213,600	219,500	222,200	232,800	240,800	254,300	4,800	4,100
L～1700	111,700	116,200	121,400	126,300	134,200	151,900	177,400	183,900	218,800	225,300	231,600	240,800	254,300	262,800	4,800	4,100
L～1800	116,500	121,100	126,800	132,000	140,800	159,000	186,100	193,100	228,600	235,800	242,800	284,700	293,800	303,300	5,300	4,500
L～1900	119,900	124,800	130,400	139,000	144,700	163,300	191,200	198,700	234,400	241,400	248,900	292,800	302,300	311,900	5,300	4,500
L～2000	125,000	130,100	136,200	145,200	151,200	171,200	201,000	208,600	245,000	252,700	263,900	308,400	319,000	328,900	5,800	4,800
L～2100	129,300	134,400	140,400	150,000	155,900	176,900	207,200	215,500	251,600	263,200	271,400	318,000	328,600	339,500	5,800	4,800
L～2200	137,200	142,800	152,700	159,500	165,900	188,000	220,900	229,100	285,300	293,800	301,900	338,900	350,400	361,800	6,300	5,300
L～2300	140,800	146,500	156,300	163,100	169,900	192,400	226,100	234,600	291,100	299,600	308,300	347,000	358,900	370,400	6,300	5,300
L～2400	145,200	151,100	161,700	168,800	176,100	199,500	234,800	247,900	300,600	309,700	318,800	361,700	374,100	391,800	6,800	5,700
L～2500	148,600	154,800	164,900	172,400	180,000	204,200	239,900	253,100	306,200	315,800	324,900	369,800	382,700	400,400	6,800	5,700
L～2600	156,700	163,100	171,100	178,900	186,900	212,100	249,600	263,500	316,800	326,600	336,800	385,800	404,600	418,000	7,700	6,500
L～2700	160,500	167,200	175,000	183,000	191,200	217,000	259,200	269,400	322,800	333,000	343,200	397,200	413,500	427,700	7,700	6,500
L～2800	168,500	175,500	183,800	192,500	200,800	228,200	272,600	283,200	337,200	347,800	358,200	408,500	422,900	437,200	7,700	6,500
L～2900	171,600	178,700	187,500	196,200	204,800	232,500	277,700	288,800	342,800	353,700	368,200	416,200	431,000	445,700	7,700	6,500
L～3000	176,500	183,800	192,900	201,900	210,900	243,300	286,400	297,900	352,600	363,900	379,200	431,400	446,700	462,300	8,700	7,400
L～3100	179,900	187,500	196,400	205,900	214,900	247,600	291,500	303,500	358,000	373,500	385,100	439,400	455,300	470,900	8,700	7,400
L～3200	185,000	192,900	202,500	212,100	221,800	255,500	301,200	313,400	368,600	384,800	396,800	455,200	471,300	493,400	9,200	7,700
L～3300	188,600	196,400	206,500	216,400	226,200	260,400	306,800	319,500	374,700	391,100	403,400	463,700	480,400	502,400	9,200	7,700
L～3400	196,900	205,200	215,400	225,500	239,200	271,500	320,400	333,600	392,800	405,800	418,900	484,600	507,600	525,200	8,800	8,100
L～3500	200,100	208,500	219,000	229,500	242,800	275,900	325,600	338,700	398,500	411,600	424,900	492,800	515,700	533,800	8,800	8,100
L～3600	204,800	213,400	224,400	235,400	249,000	283,000	334,300	352,000	423,400	437,100	450,900	536,500	555,200	573,700	9,700	8,100
L～3700	207,900	216,700	228,000	239,000	252,900	287,300	339,500	357,700	429,200	443,200	457,000	544,600	563,300	582,400	9,700	8,100
L～3800	213,400	222,400	233,800	248,500	259,800	295,700	349,000	367,500	441,100	454,400	472,400	560,700	580,300	600,000	10,700	8,900
L～3900	216,900	226,100	237,700	252,400	264,200	300,400	355,000	373,500	446,100	460,500	479,200	569,400	589,400	609,000	10,700	8,900
L～4000	225,300	234,800	246,900	262,000	274,000	311,700	372,000	387,600	460,000	475,300	494,300	590,300	610,800	636,600	11,100	9,400
支持アーム(円/本)	27,000 (ARMA)				30,000 (ARMB)		32,500 (ARMB)		35,000 (ARMB)			37,500 (ARMB)			落し口40φ 5,000/1ヶ	
90コーナー加工費(円/1ヶ)	60,000				70,000		90,000		—			—			—	

ACV2740-1AT・2AT

先端流しタイプ
アルミカラー/シルバー、ステンカラー、ブラック

カタログ掲載p19-20

ひさし
本体

+

支持アーム
本数

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	ACV2740-1AT アームレスタイプ			ACV2740-2AT アームタイプ				5T/mmポリカ		取付部品	
								6.8T/mm網入型板ミスト			
D出幅mm W寸法mm	～600	～800	～1000	～1200	～1400	～1600	～1800	W/mm	枚数	貫通 ボルト	RC アンカー
L～1000	60,000	66,900	76,500	95,100	134,300	148,400	152,700	320	1	3,400	2,900
L～1200	68,700	77,300	86,000	114,100	155,300	168,600	177,200	520	1	3,900	3,300
L～1400	76,000	85,800	95,900	128,000	170,100	185,700	197,500	270	2	4,400	3,600
L～1600	87,300	98,600	112,800	145,800	189,400	211,000	234,500	270	2	4,800	4,100
L～1800	93,700	106,500	122,500	158,500	203,600	264,700	285,000	320	2	5,300	4,500
L～2000	101,200	118,500	132,300	171,900	218,500	287,500	310,000	420	2	5,800	4,800
L～2200	112,800	132,000	147,100	190,400	259,000	317,700	342,800	420	2	6,300	5,300
L～2400	119,400	139,800	156,300	207,500	272,700	339,700	372,400	420	2	6,800	5,700
L～2600	130,300	148,400	166,600	220,900	287,500	363,100	398,100	470	2	7,700	6,500
L～2700	133,300	151,600	170,200	225,600	292,800	373,900	407,100	420	2	7,700	6,500
L～2800	141,600	161,100	180,600	238,700	306,900	384,700	416,100	470	2	7,700	6,500
L～2900	143,600	163,800	183,700	243,100	311,800	391,500	423,800	420	2	7,700	6,500
L～3000	148,100	168,900	193,700	251,300	321,000	406,500	440,500	470	2	8,700	7,400
L～3100	150,700	171,900	196,700	255,600	329,600	413,800	448,200	386	3	8,700	7,400
L～3200	155,400	177,600	203,600	264,700	340,100	429,500	471,200	420	3	8,800	7,700
L～3300	158,000	181,000	207,100	269,700	345,200	437,300	479,600	453	3	8,800	7,700
L～3400	166,600	190,100	217,500	283,000	359,400	458,700	502,900	453	3	9,200	8,100
L～3600	173,300	198,400	226,600	299,500	389,500	512,300	552,800	420	3	9,200	8,100
L～3800	180,600	210,600	236,900	312,900	404,700	535,800	578,500	453	3	10,700	8,900
L～4000	191,900	223,100	250,900	331,200	423,800	564,900	615,400	420	3	11,100	9,400
支持アーム(円/本)	27,000 (ARMA)		30,000 (ARMB)	32,500 (ARMB)	35,000 (ARMB)	37,500 (ARMB)		落し口40Φ		5,000/1ヶ	
90コーナー加工費(円/1ヶ)	60,000		70,000	90,000	—		—				

- ※価格には支持アーム、取付部品、取付工事費、運賃、消費税等は含まれていません。
- ※ポリカーボネートを6.8T/mm網入りガラスに変更する事も可能です。(同価格)
- ※LEDダウンライトについてはオプションで取付可能です。(p20参照)
- ※アルミ規格色以外の色についてはシリコンアクリル焼付塗装となります。(別途見積り)
- ※アルミ押し出し型材の嵌合商品の為、色のバラツキが生じる場合があります。
- ※コーナー加工は出幅1200mm迄で承ります。
- ※北海道・沖縄・離島等の特別送り先、及び時間指定は追加料金が発生します。

ACV2740-3-1R・2R

基部流しタイプ
アルミカラー/シルバー、ステンカラー、ブラック

カタログ掲載p21-22

ひさし
本体

+

支持アーム
本数

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	ACV2740-3-1R アームレスタイプ			ACV2740-3-2R アームタイプ				5T/mmポリカ		取付部品	
								6.8T/mm網入型板ミスト			
D出幅mm W寸法mm	～600	～800	～1000	～1200	～1400	～1600	～1800	W/mm	枚数	貫通 ボルト	RC アンカー
L～1000	86,100	92,600	101,300	124,400	171,800	176,000	180,200	320	1	3,400	2,900
L～1200	96,900	104,900	112,900	145,800	185,400	196,000	206,400	520	1	3,900	3,300
L～1400	106,400	115,600	124,800	162,300	198,400	206,500	229,200	270	2	4,400	3,600
L～1600	119,600	130,000	143,100	182,200	229,000	248,500	268,100	270	2	4,800	4,100
L～1800	128,300	140,000	154,700	197,200	274,300	297,500	319,400	320	2	5,300	4,500
L～2000	137,900	153,900	166,600	213,200	296,400	321,700	346,800	420	2	5,800	4,800
L～2200	151,500	168,900	183,000	234,100	316,000	349,000	381,500	420	2	6,300	5,300
L～2300	158,200	176,400	191,100	244,700	325,800	363,500	400,000	420	2	6,300	5,300
L～2400	160,200	178,800	194,200	253,500	338,900	378,000	413,200	470	2	6,800	5,700
L～2500	166,500	184,200	200,300	261,500	349,000	389,400	425,600	420	2	6,800	5,700
L～2600	172,800	189,600	206,400	269,300	360,200	401,800	440,800	470	2	7,700	6,500
L～2700	179,400	197,800	214,100	279,500	372,700	415,800	456,100	420	2	7,700	6,500
L～2800	186,100	204,000	222,000	289,500	383,800	428,300	460,900	470	2	7,700	6,500
L～3000	194,800	213,900	236,900	304,500	400,900	448,000	487,400	386	3	8,700	7,400
L～3200	204,400	224,800	248,600	320,300	422,600	473,300	520,300	420	3	8,800	7,700
L～3400	217,400	239,100	264,300	341,100	448,000	501,200	553,800	453	3	9,200	7,700
L～3600	226,100	249,400	275,400	360,300	484,700	542,200	605,000	453	3	9,700	8,100
L～3800	235,800	263,400	287,700	375,600	509,000	569,000	632,600	420	3	10,700	8,900
L～4000	249,000	277,600	303,300	396,300	535,400	598,600	671,300	420	3	11,100	9,400
支持アーム(円/本)	27,000 (ARMA)		30,000 (ARMB)	32,500 (ARMB)	35,000 (ARMB)	37,500 (ARMB)		落し口40Φ		5,000／1ヶ	
90コーナー加工費(円/1ヶ)	60,000		70,000	90,000	—	—					

- ※価格には支持アーム、取付部品、取付工事費、運賃、消費税等は含まれていません。
- ※ポリカーボネートを6.8T/mm網入りガラスに変更する事も可能です。(同価格)
- ※LEDダウンライトについてはオプションで取付可能です。(p20参照)
- ※アルミ規格色以外の色についてはシリコンアクリル焼付塗装となります。(別途見積り)
- ※アルミ押し出し型材の嵌合商品の為、色のバラツキが生じる場合があります。
- ※コーナー加工は出幅1200mm迄で承ります。
- ※北海道・沖縄・離島等の特別送り先、及び時間指定は追加料金が発生します。

ALF3750-1

先端流しタイプ
カラー/シルバー、ステンカラー、ブラック

カタログ掲載

p23

ひさし
本体

+

支持アーム
本数

+

オプション

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	ALF3750-1S アームレスタイプ												オプション	取付部品		
D出幅mm W寸法mm	～400	～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	A・AT・T	貫通 ボルト	RC アンカー	
L～900	46,000	48,400	51,300	54,100	57,000	66,400	66,700	76,900	80,200	113,000	116,500	119,500	4,400	3,400	2,900	
L～1000	49,900	52,900	56,200	59,500	62,700	71,200	71,600	85,000	89,100	122,400	125,900	133,500	4,400	3,400	2,900	
L～1100	52,200	55,200	58,500	61,900	65,600	76,000	76,500	89,100	93,200	126,600	134,300	138,500	5,400	3,400	2,900	
L～1200	57,200	60,600	64,400	68,400	72,500	80,200	80,500	98,800	107,000	140,900	145,500	150,000	5,400	3,900	3,300	
L～1300	59,500	62,900	66,700	70,800	74,900	85,900	86,300	102,500	111,100	145,000	149,600	154,400	6,200	4,400	3,300	
L～1400	63,500	67,200	71,300	76,100	80,500	87,400	89,900	114,300	120,100	154,100	159,400	165,000	6,200	4,400	3,600	
L～1500	66,000	69,800	74,100	79,000	83,500	89,600	96,500	118,800	124,500	158,700	164,200	169,700	7,100	4,400	3,600	
L～1600	72,800	77,100	81,800	87,200	92,300	97,500	105,800	130,600	136,600	171,600	177,400	183,400	7,100	4,800	4,100	
L～1700	74,900	79,100	83,800	89,600	94,900	103,400	109,100	134,300	140,800	175,400	181,700	187,900	8,100	5,300	4,100	
L～1800	78,500	82,900	87,900	94,100	99,700	109,100	114,800	141,600	148,500	183,800	190,800	197,700	8,100	5,300	4,500	
L～1900	80,700	85,200	90,400	96,500	105,700	111,900	117,500	145,200	152,600	187,900	194,900	202,300	8,900	5,800	4,500	
L～2000	84,400	89,400	94,900	101,200	111,100	117,500	124,000	153,400	161,100	197,000	204,700	215,900	8,900	5,800	4,800	
L～2100	87,400	92,500	98,100	104,500	114,800	121,200	128,100	158,200	166,400	202,200	213,800	221,700	9,800	5,800	4,800	
L～2200	94,300	99,700	105,800	116,400	123,700	130,600	137,900	170,400	178,600	234,300	242,500	250,700	9,800	6,300	5,300	
L～2300	96,700	102,100	108,200	118,800	126,200	133,400	140,800	174,100	182,600	238,500	246,900	255,500	10,600	6,800	5,300	
L～2400	99,700	105,500	111,900	123,300	131,000	138,800	146,500	181,500	194,400	246,600	255,500	264,600	10,600	6,800	5,700	
L～2500	101,900	107,800	114,300	125,200	133,400	141,600	149,700	185,200	198,100	250,600	260,100	269,100	11,600	7,300	5,700	
L～2600	108,800	115,100	122,100	130,600	139,200	147,700	156,200	193,200	207,000	259,800	269,600	279,700	11,600	7,700	6,500	
L～2700	111,300	117,800	124,900	133,400	142,000	150,900	159,500	201,300	211,500	264,300	274,400	284,500	12,400	7,700	6,500	
L～2800	118,100	125,000	132,600	141,500	150,900	159,900	169,100	213,200	223,800	277,200	287,700	298,100	12,400	7,700	6,500	
L～2900	120,100	127,000	134,600	144,000	153,400	162,700	172,200	216,900	227,700	281,300	292,100	306,500	13,200	8,300	6,500	
L～3000	123,700	130,900	138,800	148,500	158,200	167,900	181,500	224,000	235,500	289,700	300,800	315,900	13,200	8,700	7,400	
L～3100	125,400	133,100	141,200	150,900	161,100	170,900	184,200	227,700	239,700	293,600	308,900	320,400	14,300	8,700	7,400	
L～3200	129,700	137,300	145,700	156,200	166,400	176,900	190,700	236,000	248,100	302,700	318,700	330,500	14,300	9,200	7,700	
L～3300	132,000	139,600	148,100	159,000	169,600	180,200	194,100	240,000	252,700	307,200	323,500	335,800	15,100	9,700	7,700	
L～3400	139,200	147,200	156,200	167,200	178,100	192,900	203,800	252,200	265,300	324,000	336,700	349,700	15,100	9,700	8,100	
L～3500	142,400	149,300	158,200	169,600	181,000	195,300	206,700	255,900	268,900	328,100	341,000	354,200	16,000	9,700	8,100	
L～3600	144,600	153,000	162,300	174,100	186,000	200,600	212,400	263,200	280,700	351,400	364,900	378,600	16,000	9,700	8,100	
L～3700	146,400	154,900	164,300	176,600	188,400	203,300	215,200	266,800	284,700	355,600	369,600	383,200	17,700	10,700	8,100	
L～3800	150,700	159,500	169,200	181,500	197,300	209,500	222,100	275,000	293,300	365,000	379,300	397,100	17,700	10,700	8,900	
L～3900	153,000	161,800	171,700	184,200	200,100	212,800	225,400	279,500	297,700	369,600	383,900	402,400	18,900	10,700	8,900	
L～4000	160,300	169,500	179,900	192,900	209,100	222,000	235,200	295,000	310,400	382,000	397,100	416,000	18,900	11,100	9,400	
支持アーム(円/本)	22,000 (A)			25,000 (A)			30,000 (B)		32,500 (B)		35,000 (B)		—	落し口40φ 45φ		
90コーナー加工費(円/1ヶ)	50,000			60,000			70,000		80,000		100,000		—	5,000/1ヶ		

- ※先端部材Sタイプの価格です。
- ※価格には支持アーム、取付部品、取付工事費、運賃、消費税等は含まれていません。
- ※ひさし全長(W幅)は100mm単位となります。
- ※LEDダウンライトについてはオプションで取付可能です。(p20参照)
- ※規格色以外の色についてはシリコンアクリル焼付塗装となります。(別途見積り)
- ※アルミ押出し型材の嵌合商品の為、色のバラツキが生じる場合があります。
- ※北海道・沖縄・離島等の特別送り先、及び時間指定は追加料金が発生します。

ALF3750-2

先端流しタイプ
カラー/シルバー、ステンカラー、ブラック

カタログ掲載

p24

ひさし
本体

+

支持アーム
本数

+

オプション

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	ALF3750-2S アームタイプ												オプション	取付部品	
D出幅mm W寸法mm	～1600	～1700	～1800	～1900	～2000	～2100	～2200	～2300	～2400	～2500	～2700	～3000	A・AT・T	貫通 ボルト	RC アンカー
L～900	124,900	127,400	129,700	132,100	135,600	137,700	138,600	143,400	148,500	153,500	215,900	227,200	4,400	3,400	2,900
L～1000	139,200	141,100	143,100	145,000	147,200	149,000	154,400	160,000	165,500	171,000	240,400	253,000	4,400	3,400	2,900
L～1100	145,200	148,000	150,800	154,000	156,300	161,500	168,000	174,000	180,000	186,000	261,500	275,200	5,400	3,400	2,900
L～1200	158,000	161,800	165,600	169,400	175,800	178,900	185,500	192,400	205,500	211,900	298,000	313,700	5,400	3,900	3,300
L～1300	162,300	165,500	168,500	177,200	184,100	191,400	199,000	212,400	220,000	226,900	319,000	335,800	6,200	4,400	3,600
L～1400	174,000	177,800	185,200	194,200	207,000	213,400	221,400	229,400	236,900	245,000	344,400	362,500	6,200	4,400	3,600
L～1500	177,800	185,600	193,400	203,100	215,900	227,500	235,400	243,900	252,400	260,900	366,900	386,200	7,100	4,400	3,600
L～1600	197,800	206,100	219,700	230,500	238,700	247,000	255,900	265,000	273,800	282,900	397,800	418,600	7,100	4,800	4,100
L～1700	204,600	218,300	227,000	237,800	246,600	259,300	269,000	278,400	288,000	303,800	427,200	449,700	8,100	5,300	4,500
L～1800	248,100	257,400	267,000	279,300	289,000	307,900	318,000	334,300	344,300	354,900	499,000	525,200	8,100	5,300	4,500
L～1900	254,800	264,600	274,400	287,200	296,800	320,400	337,900	348,300	358,800	369,800	520,000	547,400	8,900	5,800	4,800
L～2000	269,400	280,300	290,500	304,200	314,900	342,400	353,400	364,900	375,800	387,200	544,400	573,000	8,900	5,800	4,800
L～2100	277,700	288,700	299,700	313,500	324,200	355,800	367,800	379,300	391,300	403,300	567,000	596,900	9,800	6,300	5,300
L～2200	297,700	309,600	321,300	335,900	352,900	375,800	387,900	400,300	412,900	431,800	607,100	639,100	9,800	6,300	5,300
L～2300	304,800	316,800	328,600	348,600	360,800	388,400	401,400	414,300	433,800	446,800	628,100	661,300	10,600	6,800	5,700
L～2400	318,300	331,000	349,000	364,600	377,400	402,400	422,300	435,900	449,300	462,800	650,700	684,900	10,600	6,800	5,700
L～2500	325,200	338,300	356,400	372,500	385,100	415,200	434,200	448,400	464,000	478,500	672,800	708,200	11,600	7,300	6,200
L～2600	340,300	359,300	373,100	389,500	403,300	428,100	446,200	460,700	478,900	494,400	695,100	731,700	11,600	7,700	6,500
L～2700	350,400	367,000	381,500	399,200	416,100	440,900	458,500	473,000	493,600	509,800	716,800	754,500	12,400	7,700	6,500
L～2800	360,500	375,200	389,900	408,400	428,800	454,000	470,100	485,400	508,000	523,900	736,700	775,400	12,400	7,700	6,500
L～2900	366,900	382,000	397,100	416,300	436,800	467,000	483,000	499,600	522,400	538,400	757,000	796,800	13,200	8,300	6,900
L～3000	381,000	396,600	412,700	437,700	453,300	481,000	504,500	521,500	538,400	555,500	781,000	822,000	13,200	8,700	7,400
L～3100	387,900	404,000	420,100	445,500	461,600	494,000	518,100	535,400	552,900	570,400	802,000	844,200	14,300	8,700	7,400
L～3200	402,600	419,100	441,600	462,600	479,100	515,400	533,400	552,000	569,900	594,400	835,700	879,800	14,300	9,200	7,700
L～3300	409,900	426,900	449,400	470,800	487,900	529,000	548,000	566,500	585,000	610,400	858,200	903,400	15,100	9,700	8,100
L～3400	429,900	453,300	471,300	492,800	510,900	548,900	568,000	593,900	613,000	632,400	889,200	935,900	15,100	9,700	8,100
L～3500	436,700	460,100	478,600	500,600	519,100	562,000	581,400	608,000	627,400	647,500	910,300	958,200	16,000	9,700	8,100
L～3600	480,100	499,100	518,200	542,100	556,300	569,400	592,700	616,500	636,900	657,000	923,700	972,300	16,000	9,700	8,100
L～3700	486,900	506,000	525,600	549,400	563,000	572,200	599,700	620,700	641,600	662,200	931,000	980,000	17,700	10,700	8,900
L～3800	502,100	522,000	542,100	572,400	585,500	594,200	615,600	637,200	665,200	686,600	949,100	999,100	17,700	10,700	8,900
L～3900	509,500	529,900	549,900	580,600	596,500	607,800	629,700	652,100	680,700	702,700	988,000	1,039,900	18,900	10,700	8,900
L～4000	529,500	550,400	576,700	602,600	617,100	627,100	650,200	679,100	701,600	724,600	1,018,800	1,072,400	18,900	11,100	9,400
支持アーム(円/本)	37,500 (B)				40,000 (B)				40,000 (B)		58,300 (C)		—	落し口40φ 45φ	
90コーナー加工費(円/1分)	120,000					—							—	5,000/1ヶ	

ALF3750-3

基部流しタイプ

カラー/シルバー、ステンカラー、ブラック

カタログ掲載

p25

ひさし
本体

+

支持アーム
本数

+

オプション

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	ALF3750-3-1S アームレスタイプ							ALF3750-3-2S アームタイプ					オプション	取付部品	
<div>D出幅mm W寸法mm</div>	～400	～500	～600	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	A	貫通 ボルト	RC アンカー
L～900	72,300	75,300	78,100	80,700	83,500	92,500	99,800	110,400	113,700	141,800	145,400	146,300	4,100	3,400	2,900
L～1000	77,700	81,000	84,100	87,200	90,300	98,400	106,300	120,100	124,300	152,800	156,500	162,000	4,100	3,400	2,900
L～1100	81,200	84,500	87,700	90,900	94,300	104,500	112,800	125,800	130,000	158,700	166,600	168,600	5,000	3,400	2,900
L～1200	87,300	91,000	94,500	98,400	102,200	109,700	118,300	137,200	145,600	174,800	179,500	181,800	5,000	3,900	3,300
L～1300	90,700	94,500	98,200	102,100	105,800	116,600	125,700	142,500	151,300	180,600	185,300	188,000	5,700	4,400	3,600
L～1400	95,800	99,800	103,800	108,400	112,700	119,400	130,900	156,100	161,900	191,400	196,800	200,200	5,700	4,400	3,600
L～1500	99,700	103,800	107,900	112,700	116,800	122,700	139,200	162,200	168,000	199,800	203,200	205,500	6,600	4,400	3,600
L～1600	107,600	112,100	116,600	121,700	126,700	131,800	150,100	175,700	181,900	217,900	224,000	226,700	6,600	4,800	4,100
L～1700	110,700	115,300	120,100	125,500	130,500	138,700	155,000	181,000	187,700	223,300	229,900	236,300	7,400	5,300	4,500
L～1800	115,500	120,300	125,100	131,000	136,500	145,500	162,300	189,900	197,000	233,300	240,600	247,700	7,400	5,300	4,500
L～1900	119,000	124,000	128,800	134,800	143,600	149,500	166,600	195,200	202,700	239,200	246,300	253,900	8,100	5,800	4,800
L～2000	124,000	129,100	134,400	140,600	150,100	156,200	174,700	204,900	212,900	249,900	257,800	269,300	8,100	5,800	4,800
L～2100	128,200	133,600	138,900	145,100	155,000	161,200	180,400	211,500	219,900	256,800	268,600	276,900	9,000	6,300	5,300
L～2200	136,200	141,800	147,500	157,800	164,800	171,500	191,800	225,400	233,800	291,200	299,800	308,100	9,000	6,300	5,300
L～2300	139,600	145,500	151,300	161,500	168,600	175,500	196,300	230,700	239,400	297,000	305,700	314,600	9,800	6,800	5,700
L～2400	144,100	150,100	156,200	167,100	174,500	181,900	203,600	239,700	253,000	306,700	316,000	325,300	9,800	6,800	5,700
L～2500	147,400	153,500	159,900	170,300	178,300	186,000	208,400	244,800	258,300	312,500	322,200	331,500	10,700	7,300	6,200
L～2600	155,500	161,900	168,600	176,800	184,900	193,200	216,400	254,600	268,900	323,300	333,300	343,700	10,700	7,700	6,500
L～2700	159,200	165,800	172,700	180,900	189,100	197,700	221,400	264,500	275,000	329,400	339,800	350,200	11,400	7,700	6,500
L～2800	167,100	174,100	181,400	190,000	199,000	207,500	232,800	278,100	289,000	344,100	354,900	365,600	11,400	7,700	6,500
L～2900	170,200	177,300	184,700	193,700	202,600	211,600	237,200	283,400	294,600	349,800	361,000	375,700	12,100	8,300	6,900
L～3000	175,000	182,400	190,000	199,300	208,600	217,900	248,300	292,200	303,900	359,800	371,300	386,900	12,100	8,700	7,400
L～3100	178,400	185,800	193,700	203,000	212,800	222,200	252,700	297,500	309,700	365,400	381,100	393,000	13,000	8,700	7,400
L～3200	183,500	191,200	199,300	209,300	219,200	229,200	260,700	307,300	319,800	376,100	392,600	404,800	13,000	9,200	7,700
L～3300	187,000	194,800	203,000	213,400	223,700	233,800	265,700	313,000	326,000	382,300	399,100	411,700	13,800	9,700	8,100
L～3400	195,300	203,400	211,900	222,500	233,000	247,100	277,000	326,900	340,400	400,900	414,100	427,500	13,800	9,700	8,100
L～3500	198,500	206,800	215,400	226,300	237,200	250,700	281,500	332,200	345,600	406,600	420,000	433,600	14,600	9,700	8,100
L～3600	203,100	211,600	220,600	231,800	243,200	257,300	288,800	341,100	359,100	432,100	446,100	460,100	14,600	9,700	8,100
L～3700	206,200	214,800	223,800	235,600	246,900	261,300	293,100	346,400	364,900	437,900	452,300	466,300	15,400	10,700	8,900
L～3800	211,600	220,600	229,900	241,600	256,800	268,400	301,600	356,200	375,000	449,000	463,700	482,100	15,400	10,700	8,900
L～3900	215,200	224,100	233,600	245,600	260,500	273,000	306,500	362,300	381,100	455,200	469,900	489,000	16,200	10,700	8,900
L～4000	223,400	232,800	242,700	255,200	270,700	283,200	318,000	379,600	395,500	469,400	485,000	504,400	16,200	11,100	9,400
支持アーム(円/本)	22,000 (A)		25,000 (A)		30,000 (B)		32,500 (B)		35,000 (B)		落し口40φ 5,000／1ヶ				
90コーナー加工費(円/ヶ)	50,000		60,000		70,000		80,000		100,000						

- ※先端部材Sタイプの価格です。
- ※価格には支持アーム、取付部品、取付工事費、運賃、消費税等は含まれていません。
- ※ひさし全長(W幅)は100mm単位となります。
- ※LEDダウンライトについてはオプションで取付可能です。(p20参照)
- ※規格色以外の色についてはシリコンアクリル焼付塗装となります。(別途見積り)
- ※アルミ押出し型材の嵌合商品の為、色のバラツキが生じる場合があります。
- ※北海道・沖縄・離島等の特別送り先、及び時間指定は追加料金が発生します。

ALF3750-3

基部流しタイプ

カラー/シルバー、ステンカラー、ブラック

カタログ掲載

p26

ひさし
本体

+

支持アーム
本数

+

オプション

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	ALF3750-3-2S アームタイプ										オプション	取付部品	
D出幅mm W寸法mm	～1600	～1700	～1800	～1900	～2000	～2100	～2200	～2300	～2400	～2500	A	貫通 ボルト	RC アンカー
L～900	148,700	151,000	153,300	155,600	158,800	161,000	161,700	166,400	171,200	176,100	4,100	3,400	2,900
L～1000	163,500	165,500	167,300	169,200	171,400	173,100	178,300	183,500	188,700	194,100	4,100	3,400	2,900
L～1100	170,800	173,400	176,200	179,200	181,400	186,400	192,600	198,400	204,000	209,900	5,000	3,400	2,900
L～1200	184,300	187,900	191,700	195,300	201,400	204,200	210,700	217,200	229,900	236,100	5,000	3,900	3,300
L～1300	189,800	192,900	195,700	204,100	210,700	217,700	225,100	237,800	245,200	251,700	5,700	4,400	3,600
L～1400	202,400	206,000	213,000	221,800	234,000	240,100	247,800	255,500	262,700	270,400	5,700	4,400	3,600
L～1500	207,300	214,800	222,300	231,600	243,800	255,000	262,500	270,800	278,900	287,000	6,600	4,400	3,600
L～1600	227,800	235,600	248,900	259,100	267,000	275,000	283,500	292,100	300,700	309,400	6,600	4,800	4,100
L～1700	235,800	248,900	257,300	267,600	276,000	288,200	297,400	306,500	315,600	330,900	7,400	5,300	4,500
L～1800	278,800	287,600	296,900	308,700	318,000	336,000	345,700	361,300	371,000	381,100	7,400	5,300	4,500
L～1900	286,600	295,900	305,300	317,500	326,800	349,400	366,200	376,200	386,300	396,800	8,100	5,800	4,800
L～2000	301,900	312,200	322,000	335,200	345,500	371,800	382,400	393,400	403,900	414,800	8,100	5,800	4,800
L～2100	311,200	321,500	332,400	345,500	355,700	386,100	397,600	408,600	420,100	431,600	9,000	6,300	5,300
L～2200	331,800	342,900	354,200	368,200	384,600	406,500	418,000	430,100	442,100	460,200	9,000	6,300	5,300
L～2300	339,700	351,300	362,600	381,800	393,400	419,900	432,400	444,800	463,600	476,000	9,800	6,800	5,700
L～2400	354,100	366,200	383,500	398,500	410,700	434,700	454,300	466,700	479,700	492,700	9,800	6,800	5,700
L～2500	362,000	374,700	392,000	407,300	419,500	448,400	466,700	480,200	495,200	509,100	10,700	7,300	6,200
L～2600	377,800	396,100	409,200	425,000	438,200	462,100	479,300	493,200	510,600	525,600	10,700	7,700	6,500
L～2700	388,900	404,800	418,700	435,600	452,000	475,800	492,500	506,500	526,200	541,700	11,400	7,700	6,500
L～2800	399,900	414,000	428,000	445,700	465,400	489,600	504,900	519,700	541,300	556,600	11,400	7,700	6,500
L～2900	407,300	421,900	436,300	454,600	474,400	503,500	518,700	534,500	556,600	571,900	12,100	8,300	6,900
L～3000	422,300	437,200	452,600	476,600	491,500	518,100	540,600	556,900	573,200	589,500	12,100	8,700	7,400
L～3100	430,100	445,600	461,000	485,400	500,800	532,000	555,000	571,600	588,500	605,200	13,000	8,700	7,400
L～3200	445,500	461,400	483,000	503,100	518,900	553,800	571,000	588,800	605,900	629,500	13,000	9,200	7,700
L～3300	453,900	470,200	491,900	512,400	529,000	568,100	586,300	604,000	621,800	646,200	13,800	9,700	8,100
L～3400	474,400	496,900	514,100	535,900	552,100	588,600	606,900	631,700	650,000	668,500	13,800	9,700	8,100
L～3500	482,300	504,900	522,600	543,600	561,400	602,400	621,100	646,500	665,300	684,400	14,600	9,700	8,100
L～3600	525,200	543,500	561,700	584,700	598,200	610,800	633,300	656,100	675,500	694,800	14,600	9,700	8,100
L～3700	533,100	551,400	570,200	593,100	606,200	615,000	641,200	661,400	681,500	701,200	15,400	10,700	8,900
L～3800	549,000	568,100	587,300	616,400	629,100	637,300	657,800	678,500	705,300	725,900	15,400	10,700	8,900
L～3900	557,400	577,000	596,300	625,700	640,900	651,600	672,800	694,100	721,600	742,700	16,200	10,700	8,900
L～4000	577,900	597,900	623,200	648,000	661,900	671,500	693,700	721,400	743,000	765,000	16,200	11,100	9,400
支持アーム(円/本)	37,500 (B)				40,000 (B)						落し口40Φ 45Φ 5,000/1ヶ		
90コーナー加工費(円/1ヶ)	12,000					—							

ALFB3750-3

基部流しブラケットタイプ

カラー/シルバー、ステンカラー、ブラック

カタログ掲載

p27

ひさし
本体

+

支持アーム
本数

+

オプション

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	ALFB3750-3-1S アームレスタイプ										オプション	取付部品	
D出幅mm W寸法mm	～900	～1000	～1100	～1200	～1300	～1400	～1500	～1600	～1700	～1800	A	貫通 ボルト	RC アンカー
L～900	118,100	118,600	129,400	132,800	161,500	165,300	166,100	180,000	182,500	185,000	3,900	3,400	2,900
L～1000	124,800	125,200	139,200	143,600	172,800	176,600	182,200	196,300	198,500	200,600	3,900	3,400	2,900
L～1100	139,600	140,100	153,300	157,700	187,000	195,200	197,200	212,500	215,400	218,500	4,700	3,400	2,900
L～1200	145,400	145,700	164,900	173,500	203,600	208,400	210,700	227,500	231,400	235,500	4,700	3,900	3,300
L～1300	153,000	153,200	170,400	179,500	209,400	214,100	217,100	233,500	236,800	240,000	5,500	4,400	3,600
L～1400	155,900	158,500	184,300	190,200	220,300	226,000	229,400	247,400	251,300	259,000	5,500	4,400	3,600
L～1500	159,600	167,000	190,600	196,500	229,000	232,500	234,900	252,800	260,900	269,200	6,300	4,400	3,600
L～1600	169,600	178,300	204,500	210,800	247,600	253,900	256,600	275,300	283,800	298,400	6,300	4,800	4,100
L～1700	185,500	191,500	218,000	224,900	261,400	268,100	274,600	292,200	306,600	315,900	7,000	5,300	4,500
L～1800	193,000	198,800	227,100	234,400	271,500	279,100	286,200	339,500	349,300	359,500	7,000	5,300	4,500
L～1900	197,300	203,400	232,500	240,400	277,500	284,900	292,600	348,100	358,300	368,800	7,700	5,800	4,800
L～2000	204,700	211,600	242,500	250,600	288,500	296,700	308,400	365,000	376,400	387,100	7,700	5,800	4,800
L～2100	210,200	217,500	249,200	257,800	295,700	307,600	316,100	375,200	386,600	398,500	8,600	6,300	5,300
L～2200	221,500	229,100	263,500	272,100	330,900	339,700	348,000	397,900	410,100	422,500	8,600	6,300	5,300
L～2300	234,100	242,000	277,200	286,000	345,000	353,900	362,900	414,800	427,600	440,000	9,400	6,800	5,700
L～2400	241,300	249,300	286,200	299,900	354,900	364,300	374,000	430,600	443,900	463,000	9,400	6,800	5,700
L～2500	245,600	254,300	291,600	305,300	360,800	370,800	380,200	439,300	453,200	472,300	10,100	7,300	6,200
L～2600	253,700	262,500	301,500	316,100	371,800	382,000	392,800	456,700	476,800	491,200	10,100	7,700	6,500
L～2700	258,500	267,600	311,700	322,500	378,000	388,700	399,400	469,000	486,500	501,700	10,900	7,700	6,500
L～2800	269,300	279,200	325,600	336,700	393,200	404,200	415,000	480,900	496,600	512,000	10,900	7,700	6,500
L～2900	282,100	292,100	339,300	350,800	407,300	418,600	433,700	497,400	513,500	529,200	11,700	8,300	6,900
L～3000	289,100	303,400	348,200	360,300	417,500	429,200	445,100	513,800	530,300	547,300	11,700	8,700	7,400
L～3100	293,700	307,700	353,700	366,300	423,200	439,200	451,400	522,400	539,600	556,500	12,400	8,700	7,400
L～3200	301,400	316,000	363,500	376,500	434,000	451,000	463,500	539,400	556,800	580,600	12,400	9,200	7,700
L～3300	306,500	321,100	369,500	383,000	440,300	457,600	470,500	548,700	566,600	590,400	13,200	9,700	8,100
L～3400	321,200	332,700	383,800	397,600	459,400	473,000	486,700	571,200	595,900	614,800	13,200	9,700	8,100
L～3500	333,400	345,600	397,400	411,100	473,600	487,100	501,100	588,100	613,000	632,400	14,100	9,700	8,100
L～3600	340,500	352,900	406,400	425,000	499,600	513,800	528,300	635,300	655,400	675,400	14,100	9,700	8,100
L～3700	345,000	357,400	411,900	430,800	505,500	519,900	534,600	644,000	664,100	684,700	14,700	10,700	8,900
L～3800	352,800	366,000	421,900	441,300	516,800	532,000	550,700	661,500	682,500	703,600	14,700	10,700	8,900
L～3900	357,900	371,000	428,000	447,500	523,100	538,300	557,800	670,700	692,200	713,500	15,500	10,700	8,900
L～4000	369,200	382,700	446,000	462,100	537,700	553,700	573,500	693,200	715,200	854,500	15,500	11,100	9,400
支持アーム(円/本)	30,000 (A)		32,500 (B)		35,000 (B)			37,500 (B)			—	落し口40φ 45φ	
90コーナー加工費(円/1ヶ)	70,000		80,000		100,000			120,000			—	5,000/1ヶ	

- ※先端部材Sタイプの価格です。
- ※価格には支持アーム、取付部品、取付工事費、運賃、消費税等は含まれていません。
- ※ひさし全長(W幅)は100mm単位となります。
- ※LEDダウンライトについてはオプションで取付可能です。(p20参照)
- ※規格色以外の色についてはシリコンアクリル焼付塗装となります。(別途見積り)
- ※アルミ押出し型材の嵌合商品の為、色のバラツキが生じる場合があります。
- ※北海道・沖縄・離島等の特別送り先、及び時間指定は追加料金が発生します。

ALFB3750-3

基部流しブラケットタイプ

カラー/シルバー、ステンカラー、ブラック

カタログ掲載

p28

ひさし
本体

+

支持アーム
本数

+

オプション

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	ALFB3750-3-2S アームタイプ									オプション	取付部品	
<div>D出幅mm W寸法mm</div>	～1900	～2000	～2100	～2200	～2300	～2400	～2500	～2700	～3000	A	貫通 ボルト	RC アンカー
L～900	187,600	191,100	193,500	194,400	199,500	204,800	210,100	288,800	303,100	3,900	3,400	2,900
L～1000	202,500	204,900	206,900	212,500	218,400	224,000	230,000	316,600	332,500	3,900	3,400	2,900
L～1100	221,700	224,100	229,800	236,600	242,900	249,100	255,500	349,300	366,400	4,700	3,400	2,900
L～1200	239,400	246,200	249,300	256,500	263,600	277,500	284,400	389,700	408,900	4,700	3,900	3,300
L～1300	249,200	256,500	264,200	272,200	286,200	294,400	301,500	413,900	434,600	5,500	4,400	3,600
L～1400	268,600	282,100	288,800	297,300	305,800	313,600	322,100	442,800	464,700	5,500	4,400	3,600
L～1500	279,500	292,900	305,100	313,500	322,600	331,400	340,400	468,500	492,000	6,300	4,400	3,600
L～1600	309,700	318,400	327,200	336,500	346,000	355,500	365,000	503,100	528,300	6,300	4,800	4,100
L～1700	327,300	336,500	349,900	360,100	370,100	380,000	396,900	544,600	571,600	7,000	5,300	4,500
L～1800	372,400	382,700	402,500	413,200	430,300	441,000	452,100	622,300	653,400	7,000	5,300	4,500
L～1900	382,100	392,400	417,200	435,600	446,700	457,800	469,300	646,400	678,800	7,700	5,800	4,800
L～2000	401,700	412,900	441,800	453,600	465,600	477,100	489,200	674,400	708,200	7,700	5,800	4,800
L～2100	412,900	424,100	457,600	470,200	482,300	495,000	507,600	700,500	735,400	8,600	6,300	5,300
L～2200	437,900	455,900	480,100	492,800	506,000	519,100	539,100	744,700	782,100	8,600	6,300	5,300
L～2300	461,200	473,900	503,000	516,800	530,400	551,100	564,700	776,900	816,000	9,400	6,800	5,700
L～2400	479,400	492,900	519,300	540,800	554,400	568,800	583,100	803,000	843,200	9,400	6,800	5,700
L～2500	489,200	502,600	534,300	554,400	569,400	585,800	601,100	828,500	870,000	10,100	7,300	6,200
L～2600	508,600	523,100	549,400	568,300	583,600	602,800	619,300	853,900	896,800	10,100	7,700	6,500
L～2700	520,300	538,300	564,400	582,900	598,200	620,000	637,000	878,800	922,900	10,900	7,700	6,500
L～2800	531,400	553,000	579,600	596,500	612,700	636,500	653,400	901,900	947,300	10,900	7,700	6,500
L～2900	549,400	571,200	603,200	619,900	637,300	661,600	678,400	933,800	980,400	11,700	8,300	6,900
L～3000	573,500	590,000	619,300	644,000	661,900	679,800	697,800	961,100	1,009,000	11,700	8,700	7,400
L～3100	583,300	600,300	634,600	659,900	678,000	696,700	715,100	985,400	1,034,700	12,400	8,700	7,400
L～3200	602,800	620,100	658,600	677,500	697,000	715,900	741,800	1,022,900	1,074,100	12,400	9,200	7,700
L～3300	613,100	631,200	674,200	694,300	713,700	733,400	760,200	1,048,700	1,101,400	13,200	9,700	8,100
L～3400	638,800	656,700	696,800	716,900	744,200	764,300	784,600	1,083,200	1,137,600	13,200	9,700	8,100
L～3500	655,500	675,200	720,100	740,800	768,800	789,400	810,400	1,116,000	1,171,600	14,100	9,700	8,100
L～3600	700,700	715,600	729,400	754,200	779,200	800,600	821,900	1,132,200	1,188,800	14,100	9,700	8,100
L～3700	709,900	724,400	734,000	762,900	785,100	807,200	828,800	1,142,000	1,199,100	14,700	10,700	8,900
L～3800	735,700	749,600	758,700	781,200	804,000	833,400	856,100	1,180,200	1,239,400	14,700	10,700	8,900
L～3900	745,900	762,600	774,300	797,600	821,100	851,300	874,500	1,206,200	1,266,600	15,500	10,700	8,900
L～4000	770,400	785,700	796,100	820,600	851,100	874,900	899,100	1,240,700	1,268,800	15,500	11,100	9,400
支持アーム(円/本)	37,500 (B)		40,000 (B)					58,300 (C)		—	落し口40φ 45φ	
90コーナー加工費(円/1ヶ)	120,000		—					—		—	5,000 / 1ヶ	

- ※先端部材Sタイプの価格です。
- ※価格には支持アーム、取付部品、取付工事費、運賃、消費税等は含まれていません。
- ※ひさし全長(W幅)は100mm単位となります。
- ※LEDダウンライトについてはオプションで取付可能です。(p20参照)
- ※規格色以外の色についてはシリコンアクリル焼付塗装となります。(別途見積

ALA アルミ型材底 先端流しタイプ

カラー/シルバー、ステンカラー

カタログ掲載 p29-30

ひさし
本体

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	ALA				取付部品	
<div>D出幅mm</div> <div>W寸法mm</div>	180	240	300	400	貫通 ボルト	RC アンカー
～800	14,800	16,800	25,400	26,300	1,500	1,100
～1100	18,200	20,400	32,000	33,200	1,500	1,100
～1400	21,600	23,700	38,400	40,100	2,000	1,300
～1700	24,200	26,600	43,900	46,200	2,000	1,300
～2000	27,400	29,700	46,900	53,100	2,500	1,700
～2300	31,500	33,400	54,200	61,100	2,500	1,700
～2600	34,300	36,200	59,100	67,000	2,500	1,700
～2900	37,400	38,900	65,200	73,900	3,100	2,200
～3200	40,800	41,500	71,300	81,000	3,100	2,200
～3500	43,500	43,800	76,200	86,900	3,500	2,400
～3800	46,000	47,500	82,200	93,800	4,100	2,800
～4000	49,200	48,500	85,800	98,000	4,100	2,800
隠蔽ジョイント	—	—	7,000	8,000	—	—
コーナージョイント	8,000	9,000	15,000	20,000	—	—

- ※価格には取付部品、取付工事費、運賃、消費税等は含まれていません。
- ※規格色以外の色についてはシリコンアクリル焼付塗装となります。（別途見積り）
- ※貫通ボルト、RCアンカーの価格はユニクロメッキの価格です。（SUS使用の場合は別途見積り）
- ※ALA180、240については壁面穴開け無しです。
- ※北海道・沖縄・離島等の特別送り先、及び時間指定は追加料金が発生します。

AM アルミ板曲底

カラー/シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ブラック(3分艶)

カタログ掲載 p31

ひさし
本体

+

支持アーム
本数

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AM							取付部品	
<div>D出幅mm</div> <div>W寸法mm</div>	450	500	600	750	800	900	1000	貫通 ボルト	RC アンカー
～1000	93,200	107,100	118,700	133,700	147,100	154,100	174,800	6,100	4,500
～1200	101,500	116,700	129,400	145,800	160,300	167,900	197,600	6,100	4,500
～1500	111,300	124,800	136,400	150,100	165,000	181,400	213,400	8,000	5,900
～2000	130,900	137,900	166,300	181,400	199,400	220,900	248,300	10,100	7,600
～2500	150,200	165,300	189,300	209,600	231,000	254,500	299,000	10,100	7,600
～3000	169,600	191,000	212,500	238,100	262,800	288,000	342,200	12,100	9,000
～3500	189,100	205,700	237,800	272,200	299,900	326,500	384,200	14,100	10,500
～3800	206,900	230,200	277,700	306,500	337,100	365,000	472,700	16,100	11,900

- ※価格には支持アーム、取付部品、取付工事費、運賃、消費税等は含まれていません。
- ※出隅、入隅コーナーについてはご相談ください。
- ※アルミ板曲底の全長(W寸法)については目地ジョイントにて∞(無限大)です。
- ※規格色以外の色については別途見積りさせていただきます。
- ※北海道・沖縄・離島等の特別送り先、及び時間指定は追加料金が発生します。

AMT アルミ板曲底 先端樋付き

カラー/シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ブラック(3分艶)

カタログ掲載 p31

ひさし
本体

+

支持アーム
本数

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AMT							取付部品	
<div>D出幅mm</div> <div>W寸法mm</div>	500	550	650	800	850	950	1050	貫通 ボルト	RC アンカー
～1000	109,900	124,700	137,200	153,300	167,600	175,100	224,500	6,100	4,500
～1200	120,900	137,100	150,700	168,200	183,800	191,800	245,800	6,100	4,500
～1500	134,400	148,800	161,200	176,000	191,800	209,300	274,400	8,000	5,900
～2000	160,400	167,800	198,300	214,400	233,700	255,600	354,800	10,100	7,600
～2500	186,100	202,300	227,900	249,700	272,600	297,600	409,200	10,100	7,600
～3000	211,900	234,700	257,700	285,100	311,700	338,600	446,800	12,100	9,000
～3500	237,800	255,600	289,900	326,700	356,300	384,800	581,600	14,100	10,500
～3800	262,100	286,800	337,800	368,600	401,400	431,300	644,800	16,100	11,900
							落し口40Φ 45Φ 5,000／1ヶ		

AMA アルミ板曲底

カラー/シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ブラック(3分艶)

カタログ掲載 p32

ひさし
本体

+

支持アーム
本数

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AMA						取付部品	
<div>D出幅mm</div> <div>W寸法mm</div>	450	600	750	900	1200	1500	貫通 ボルト	RC アンカー
～800	84,500	119,100	148,000	171,500	—	—	4,000	3,000
～1000	89,700	126,400	157,900	182,600	229,300	275,500	6,100	4,500
～1200	106,100	150,100	184,700	216,000	268,300	322,100	6,100	4,500
～1500	126,200	172,200	215,300	248,900	313,300	413,300	8,000	5,900
～2000	158,400	228,700	274,500	320,400	401,500	529,900	10,100	7,600
～2500	191,100	260,200	326,500	380,500	476,100	627,600	10,100	7,600
～3000	224,400	302,700	352,900	437,800	538,500	742,400	12,100	9,000
～3500	252,400	344,000	375,500	488,800	712,700	889,600	14,100	10,500
～4000	305,100	423,400	521,500	620,900	806,500	1,008,100	16,100	11,900

AMAT アルミ板曲底 先端樋付き

カラー/シルバー、ステンカラー、ブロンズ、ブラック(3分艶)

カタログ掲載 p32

ひさし
本体

+

支持アーム
本数

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AMAT					取付部品	
<div>D出幅mm</div> <div>W寸法mm</div>	650	800	950	1275	1575	貫通 ボルト	RC アンカー
～800	138,000	168,900	193,900	—	—	6,100	4,500
～1000	146,900	180,400	206,900	256,900	308,200	6,100	4,500
～1200	174,600	212,400	245,100	301,200	361,300	8,000	5,900
～1500	201,800	247,900	283,600	352,700	465,200	10,100	7,600
～2000	267,100	316,400	365,200	452,300	597,000	10,100	7,600
～2500	307,500	382,700	436,300	538,700	710,700	12,100	9,000
～3000	359,000	412,600	503,400	611,100	843,300	14,100	10,500
～3500	406,300	440,200	561,400	771,700	1,008,300	16,100	11,900
～4000	453,700	549,000	681,400	871,200	1,138,500	—	—
					落し口40Φ 45Φ 5,000／1ヶ		

- ※価格には支持アーム、取付部品、取付工事費、運賃、消費税等は含まれていません。
- ※出隅、入隅コーナーについてはご相談ください。
- ※アルミ板曲底の全長(W寸法)については目地ジョイントにて∞(無限大)です。
- ※規格色以外の色については別途見積りさせていただきます。
- ※北海道・沖縄・離島等の特別送り先、及び時間指定は追加料金が発生します。

New

AGH-T・AGH-K・AGH-S 強化合せガラス底

カタログ掲載p33-38

ガラス別途価格(円/㎡)		強化合せガラス含む価格(円/㎡)	
D出幅mm		D出幅mm	
～600	115,000	～600	218,800
601～1200	109,000	601～1200	207,800
1201～	103,500	1201～	197,500

【計算方法】
(例)出幅 D1000／全長 L4000の場合
D1000×L4000=4㎡
ガラス別途タイプ・・・4㎡×109,000=436,000(定価)
ガラス含むタイプ・・・4㎡×207,800=831,200(定価)

AGV1000-1 強化合せガラス底

先端流しアームレスタイプ

カタログ掲載

p39

ガラスひさし
本体

+

オプション

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AGV1000-1 アームレスタイプ				オプション	取付部品	
D出幅mm W寸法mm	～300	～400	～500	～600	SUS樋 75×35 円/1本	貫通ボルト	RCアンカー
～900	53,200	63,700	74,200	84,500	30,000	4,200	4,000
～1000	56,600	68,300	79,900	91,600	33,000	4,200	4,000
～1100	61,600	74,400	87,100	100,000	36,000	4,200	4,000
～1200	66,500	80,400	94,400	108,200	39,000	5,200	5,000
～1500	81,400	98,800	116,200	133,700	48,000	5,200	5,000
強化ガラス厚さ(mm)	10.6T/mm				透明・型板ミスト※乳白		

AGV1000-2 強化合せガラス底

【ガラス連結仕様】

ガラスひさし
本体

+

支持アーム
1本(連結仕様タイプのみ)

+

取付金額

+

運賃

=

合計金額

先端流しアームタイプ

カタログ掲載

p40

【ガラス一枚仕様】

ガラスひさし
本体

+

取付金額

+

運賃

=

合計金額

品番	AGV1000-2 アームタイプ							取付部品	
D出幅mm W寸法mm	仕 様	～700	～800	～900	～1000	～1100	～1200	貫通ボルト	RCアンカー
～900	ガラス連結仕様	157,600	170,300	180,800	206,800	219,800	232,700	5,500	5,000
	ガラス一枚仕様	175,100	189,400	200,900	229,700	244,200	258,500		
～1000	ガラス連結仕様	166,000	179,500	191,000	218,900	233,200	247,400	5,500	5,000
	ガラス一枚仕様	184,400	199,700	212,300	243,200	259,100	274,900		
～1100	ガラス連結仕様	175,000	190,800	202,800	232,700	248,200	263,400	5,500	5,000
	ガラス一枚仕様	194,400	212,000	225,400	258,500	275,600	292,700		
～1200	ガラス連結仕様	183,500	204,600	213,800	246,100	—	—	7,400	6,600
	ガラス一枚仕様	204,800	227,300	238,200	273,500	—	—		
～1500	ガラス連結仕様	211,200	232,100	249,500	—	—	—	7,400	6,600
	ガラス一枚仕様	235,800	258,000	277,400	—	—	—		
ARMS22Φ		33,000			38,500			—	—
強化ガラス厚さ(mm)		11.6T/mm			12.6T/mm			透明・ミスト※乳白	

AGSP4-1 強化合せガラス底

先端流しアームレス上乗せタイプ

カタログ掲載

p41

ガラスひさし
本体

+

オプション

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AGSP-4-1, AGSP-5-1 アームレス・上乗せタイプ					オプション		
D出幅mm	～650	～750	～950	～1250	～1500	SUS樋 75×35 円/1本	SUS樋 60×100 円/1本	ブラケット数
W寸法mm								
～1250	157,800	190,200	206,200	256,300	—	39,600	—	2
～1500	248,200	287,400	305,900	373,100	—	44,400	—	3
～2000	332,000	405,600	429,600	601,400	817,200	60,000	—	3
～3000	548,200	636,000	669,100	802,800	1,090,700	90,000	—	4
～4000	635,200	733,200	778,100	936,500	1,273,700	—	144,000	5
～5000	903,200	1,031,400	1,080,000	1,350,100	1,836,000	—	180,000	6
～6000	987,500	1,127,400	1,189,100	1,508,600	2,050,800	—	210,000	7
強化ガラス厚さ(mm)	10.6T/mm			12.6T/mm		sus落し口6,000/ヶ ガラス目地材3,000/m 透明・型板ミスト※乳白		

※価格には取付部品、取付工事費、運賃、消費税等は含まれていません。

※強化合せガラスの乳白色は4,400円/㎡アップになります。

※北海道・沖縄・離島等の特別送り先、及び時間指定は追加料金が発生します。

AGSP4-3 強化合せガラス底

基部流しアームレス上乗せタイプ

カタログ掲載

p42

ガラスひさし
本体

+

取付金額

+

運賃

=

合計金額

品番	AGSP-4-3, AGSP-5-3 アームレス・上乗せタイプ					
D出幅mm W寸法mm	～650	～750	～950	～1250	～1500	ブラケット数
～1250	197,400	229,800	245,800	295,900	—	2
～1500	292,600	331,800	350,300	417,500	—	3
～2000	392,000	465,600	489,600	661,400	885,400	3
～3000	638,000	726,000	759,100	892,800	1,192,800	4
～4000	779,200	877,200	922,100	1,080,500	1,436,400	5
～5000	1,083,200	1,212,000	1,260,000	1,530,100	2,039,900	6
～6000	1,197,500	1,337,400	1,399,100	1,718,600	2,296,800	7
強化ガラス厚さ(mm)	10.6T/mm			12.6T/mm		sus落し口6,000/ヶ ガラス目地材3,000/m 透明・型板ミスト※乳白

AGAT100-1・2 強化合せガラス底

先端流しタイプ

カタログ掲載

p43

ひさし本体

+

支持アーム本数

+

オプション

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AGAT-100-1 アームレスタイプ			AGAT-100-2 アームタイプ			AGAT-130-2 アームタイプ	オプション	取付部品		
D出幅mm W寸法mm	～600	～750	～900	～1000	～1200	～1500	～1800	～2000	アルミ樋 ATS-5 60×100 円/1本	貫通ボルト	RCアンカー
～1500	202,800	232,100	290,400	334,800	365,000	467,200	—	—	31,700	6,400	4,700
～2000	247,900	306,800	372,600	436,600	479,800	609,200	697,900	738,600	42,200	6,400	4,700
～2500	350,300	431,600	531,500	644,000	705,800	896,100	1,060,900	1,124,500	52,800	8,600	6,400
～3000	370,100	457,300	561,200	677,000	746,800	940,400	1,118,200	1,185,200	63,400	10,700	7,900
～3500	445,600	550,900	673,200	828,400	909,400	1,148,300	1,300,900	1,372,200	73,900	14,100	10,600
～4000	465,400	575,800	703,600	861,400	950,400	1,191,800	1,360,100	1,440,600	84,500	17,500	13,200
～5000	586,900	725,800	886,800	1,081,200	1,192,100	1,498,300	1,714,000	1,816,000	105,600	18,700	14,200
～6000	703,600	868,800	1,066,000	1,308,200	1,443,100	1,812,000	2,070,100	2,192,500	126,700	20,100	15,200
支持アーム(円/1ヶ)	28,000 (ARMB)			30,000 (ARMB)	35,000 (ARMB)		37,500 (ARMB)		—		
強化合せガラス厚さ(mm)	～10.6T/mm			11.6T/mm					透明・ミスト・※乳白		

AGAT100-3-1・2 強化合せガラス底

基部流しタイプ

カタログ掲載

p44

ひさし本体

+

支持アーム本数

+

オプション

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AGAT-100-1 アームレスタイプ			AGAT-100-2 アームタイプ			AGAT-130-2 アームタイプ		取付部品	
D出幅mm W寸法mm	～600	～750	～900	～1000	～1200	～1500	～1800	～2000	貫通ボルト	RCアンカー
～1500	234,500	263,800	322,100	348,500	387,700	484,600	—	—	6,400	4,700
～2000	290,200	349,100	414,800	460,800	513,500	651,500	740,200	781,000	6,400	4,700
～2500	403,100	484,400	584,300	672,800	746,600	944,800	1,124,500	1,192,000	8,600	6,400
～3000	433,400	520,700	624,600	716,400	798,100	1,003,800	1,185,200	1,256,400	10,700	7,900
～3500	519,500	624,800	747,100	871,200	968,300	1,222,200	1,378,800	1,458,200	14,100	10,600
～4000	549,800	660,200	788,000	915,800	1,019,800	1,276,300	1,444,600	1,526,200	17,500	13,200
～5000	692,500	831,400	992,400	1,150,800	1,279,700	1,603,900	1,819,600	1,921,600	18,700	14,200
～6000	830,300	995,500	1,192,700	1,393,000	1,548,800	1,938,700	2,210,200	2,331,200	20,100	15,200
支持アーム(円/1ヶ)	28,000 (ARMB)			30,000 (ARMB)	35,000 (ARMB)		37,500 (ARMB)		—	
強化合せガラス厚さ(mm)	～10.6T/mm			11.6T/mm					透明ミスト※乳白	

AGAT1-3000-1・2 強化合せガラス底

先端流しタイプ

カタログ掲載

p45

ひさし本体

+

支持アーム本数

+

オプション

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AGAT1-3000-1 アームレスタイプ			AGAT1-3000-2 アームタイプ				オプション		
D出幅mm W寸法mm	～1500	～1800	～2000	～2250	～2500	～2750	～3000	アルミ樋 60×100 円/1本	SUS樋 60×100 円/1本	
～1800	759,600	911,900	964,600	1,184,500	1,257,400	1,322,900	1,563,000	31,200	50,400	
～2000	793,300	951,800	1,009,000	1,237,000	1,315,600	1,386,800	1,632,600	38,400	50,400	
～2700	1,063,700	1,276,100	1,352,600	1,658,400	1,763,800	1,859,900	2,095,600	51,600	75,600	
～3000	1,113,400	1,336,100	1,419,200	1,737,100	1,851,100	1,955,900	2,200,400	57,600	75,600	
～3600	1,366,600	1,639,700	1,740,700	2,132,000	2,270,200	2,396,900	2,698,100	62,400	100,800	
～4000	1,432,800	1,719,400	1,837,800	2,236,800	2,386,700	2,524,900	2,837,800	76,800	100,800	
～4500	1,670,900	2,004,100	2,128,800	2,605,000	2,766,100	2,933,800	3,300,600	84,000	120,000	
～5000	1,753,700	2,103,800	2,239,700	2,735,900	2,925,100	3,093,800	3,475,200	96,000	120,000	
～5400	1,973,600	2,368,100	2,516,900	3,079,100	3,283,100	3,470,900	3,903,000	104,400	144,000	
～6000	2,073,100	2,487,800	2,650,000	3,236,300	3,457,700	3,662,800	4,112,600	115,200	144,000	
支持アーム(円 / 1ヶ)	35,000 (B)			49,500 (BC)		56,100 (BC)		61,600 (BC)		—
強化合せガラス厚さ(mm)	11.6～12.6T/mm									透明・型板ミスト※乳白

AGAT3-3000-1・2 強化合せガラス底

基部流しタイプ

カタログ掲載

p46

ひさし本体

+

支持アーム本数

+

オプション

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AGAT3-3000-1 アームレスタイプ			AGAT3-3000-2 アームタイプ				オプション
D出幅mm W寸法mm	～1500	～1800	～2000	～2250	～2500	～2750	～3000	SUS樋 60×100 円/1本
～1800	847,000	999,400	1,052,000	1,271,900	1,344,600	1,410,200	1,650,200	50,400
～2000	890,300	1,048,800	1,105,900	1,333,900	1,412,600	1,483,900	1,729,700	50,400
～2700	1,195,300	1,407,800	1,484,400	1,790,200	1,895,500	1,991,400	2,227,300	75,600
～3000	1,258,800	1,481,600	1,564,800	1,882,600	1,996,600	2,101,400	2,345,900	75,600
～3600	1,541,200	1,814,300	1,915,400	2,306,600	2,444,900	2,571,600	2,872,700	100,800
～4000	1,626,800	1,913,400	2,031,800	2,430,800	2,580,700	2,719,000	3,031,800	100,800
～4500	1,888,400	2,221,800	2,346,500	2,822,500	2,983,700	3,151,400	3,518,200	120,000
～5000	1,996,200	2,346,500	2,482,300	2,978,500	3,167,600	3,336,500	3,717,700	120,000
～5400	2,244,000	2,638,300	2,787,200	3,349,300	3,553,400	3,741,200	4,173,400	144,000
～6000	2,371,100	2,785,800	2,948,000	3,534,200	3,755,800	3,960,800	4,410,600	144,000
支持アーム(円/1ヶ)	35,000 (B)	49,500 (BC)		56,100 (BC)		61,600 (BC)		—
強化合せガラス厚さ(mm)				11.6～12.6T/mm				透明・型板ミスト※乳白

※強化合せガラスの乳白色は4,400円/㎡アップになります。

AHV101・102 アルミハニカム底 10T/mm

先端流しタイプ

カタログ掲載

p47

ひさし本体

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AHV101 アームレスタイプ 10T/mmハニカム				AHV102 アームタイプ 10T/mmハニカム					取付部品	
<div>D出幅mm W寸法mm</div>	～300	～400	～500	～600	～750	～800	～900	～1000	～1200	貫通ボルト	RCアンカー
～1000	46,300	51,900	60,300	69,200	132,600	141,900	159,000	174,900	210,900	4,100	3,100
～1200	54,500	61,400	71,100	81,700	160,900	172,300	188,100	206,400	248,700	6,100	4,500
～1400	58,200	66,100	77,400	88,000	175,600	188,000	205,200	225,200	271,400	6,100	4,500
～1600	64,400	75,000	86,900	102,500	193,200	206,700	225,500	247,800	294,400	6,600	5,000
～1800	67,500	81,300	93,700	110,300	199,100	212,800	232,200	255,300	307,400	6,600	5,000
～2000	70,200	85,100	100,600	115,600	204,900	218,800	238,900	262,700	316,300	7,300	5,500
～2200	81,300	95,800	113,600	130,000	237,700	254,300	277,000	304,900	376,400	7,300	5,500
～2500	92,600	106,500	125,500	144,200	270,500	289,500	315,000	347,100	436,400	10,100	7,600
～3000	107,900	124,800	147,700	169,700	302,300	323,600	368,100	404,200	508,100	10,100	7,600
～3500	117,100	135,700	161,500	185,600	322,500	346,200	392,200	432,600	543,500	12,100	9,100
～4000	125,900	148,600	179,600	206,500	381,200	407,800	463,000	509,800	682,000	14,200	10,700
ARM22-250 支持アーム	—		31,000		33,000			38,500		—	
コーナ加工費	24,000		30,000			36,000			—		

AHVS102 アルミハニカム底 10T/mm

先端流しタイプ

カタログ掲載

p48

ひさし本体

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AHVS102 アームタイプ 10T/mmハニカム								取付部品	
D出幅mm W寸法mm	～450	～500	～600	～750	～800	～900	～1000	～1200	貫通ボルト	RCアンカー
～1000	113,600	130,300	152,100	171,600	180,900	198,000	214,000	249,900	6,200	4,600
～1200	140,200	160,500	195,500	219,500	230,700	246,600	264,800	307,200	9,000	6,700
～1400	154,200	176,500	214,900	241,600	254,300	271,100	292,200	337,800	9,000	6,700
～1600	169,500	194,200	234,000	260,600	268,200	284,600	308,700	356,700	9,900	7,400
～1800	173,300	199,300	236,600	268,200	281,800	301,100	323,500	374,400	9,900	7,400
～2000	182,400	209,600	249,400	282,800	296,700	316,300	340,300	394,300	10,900	8,300
～2200	208,700	239,500	287,000	325,300	341,800	351,600	392,500	463,900	10,900	8,300
～2500	234,900	269,700	324,600	368,100	386,900	408,400	444,700	533,800	15,200	11,300
～3000	254,300	291,600	344,800	399,700	420,900	465,100	501,600	605,500	15,200	11,300
～3500	282,300	325,000	355,500	439,300	463,000	509,800	549,200	660,600	18,200	13,600
～4000	328,900	377,000	454,100	517,600	544,000	599,600	646,300	779,500	21,200	16,000
ARM SUS 支持アーム	31,000		33,000		38,500		—			
コーナジョイント加工費	—		30,000		36,000		—			

※価格には取付部品、取付工事費、運賃、消費税等は含まれていません。

※規格色以外の色については別途見積りさせて頂きます。

※北海道・沖縄・離島等の特別送り先、及び時間指定は追加料金が発生します。

AHVS103 アルミハニカム底 10T/mm

基部流しタイプ

カタログ掲載

p48

ひさし本体

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AHVS103 アームタイプ 10T/mmハニカム SUS樋付								取付部品	
D出幅mm W寸法mm	～450	～500	～600	～750	～800	～900	～1000	～1200	貫通ボルト	RCアンカー
～1000	145,200	161,900	183,800	203,200	212,500	229,700	245,600	281,500	6,200	4,600
～1200	178,100	198,500	233,500	257,500	268,600	284,500	302,800	345,100	9,000	6,700
～1400	198,500	220,800	259,200	285,900	298,500	315,300	336,500	382,000	9,000	6,700
～1600	220,100	244,800	284,600	311,200	318,800	335,200	359,300	407,300	9,900	7,400
～1800	230,200	256,200	293,500	325,100	338,700	358,000	380,400	431,400	9,900	7,400
～2000	242,500	269,800	309,600	342,900	356,800	376,400	400,400	454,500	10,900	8,300
～2200	272,000	302,800	350,300	388,600	405,000	414,800	456,200	527,200	10,900	8,300
～2500	301,400	336,100	391,100	434,600	453,300	474,800	511,200	600,300	15,200	11,300
～3000	317,500	354,900	408,000	463,000	484,200	528,300	564,900	668,700	15,200	11,300
～3500	348,800	391,500	421,900	505,800	529,500	576,300	615,700	727,000	18,200	13,600
～4000	398,500	446,500	523,700	587,200	613,500	669,200	715,900	849,000	21,200	16,000
ARM SUS 支持アーム	31,000		33,000			38,500			—	
コーナジョイント加工費	—		30,000			36,000			—	

AFHV301・302 アルミハニカム底 30T/mm

先端流しタイプ

カタログ掲載

p49-50

ひさし本体

+

オプション

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AFHV301S アームレスタイプ				AFHV302S アームタイプ				オプション	取付部品			
D出幅mm W寸法mm	～600	～750	～900	～1000	～1200	～1500	～1800	～2000	A-T	ブラケット 数	アーム 数	貫通ボルト	RCアンカー
～1000	111,600	137,400	140,100	159,900	274,900	342,700	429,500	471,500	6,000	2	2	4,100	3,100
～1200	136,600	165,100	183,800	207,600	333,000	416,300	520,700	572,700	7,200	3	2	6,100	4,500
～1500	160,400	192,900	226,200	256,500	393,900	491,600	614,700	676,100	9,000	3	2	6,100	4,500
～2000	223,800	240,400	249,800	279,700	481,000	601,500	750,700	825,700	12,000	3	2	6,100	4,500
～2500	258,500	309,900	347,300	367,800	687,600	844,100	1,054,300	1,159,200	15,000	5	3	10,100	7,600
～3000	309,400	368,000	406,000	453,100	800,300	986,700	1,233,500	1,355,900	18,000	5	3	10,100	7,600
～3500	380,400	452,000	500,900	558,300	926,900	1,176,500	1,471,400	1,618,100	21,000	5	3	10,100	7,600
～4000	420,200	471,500	572,700	639,600	1,082,200	1,308,600	1,635,300	1,798,600	24,000	7	4	14,200	10,700
支持アーム(円/1ヶ)	p20参照												落し口40φ 45φ 5,000/1ヶ
コーナジョイント加工費	70,000		80,000		70,000		80,000		100,000		—		

AFV301・302 アルミ複合材底 30T/mm

先端流しタイプ

カタログ掲載

p49-50

ひさし本体

+

オプション

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AFV301S アームレスタイプ				AFV302S アームタイプ				オプション	取付部品			
D出幅mm W寸法mm	～600	～750	～900	～1000	～1200	～1500	～1800	～2000	A-T	ブラケット 数	アーム 数	貫通ボルト	RCアンカー
～1000	100,400	121,300	125,400	143,800	247,400	309,200	386,400	424,400	6,000	2	2	4,100	3,100
～1200	110,600	133,900	148,800	168,100	299,800	374,900	468,600	515,400	7,200	3	2	6,100	4,500
～1500	136,400	147,500	173,900	195,500	334,700	417,900	522,400	574,700	9,000	3	2	6,100	4,500
～2000	190,200	204,100	212,200	236,900	408,800	511,300	638,100	701,500	12,000	3	2	6,100	4,500
～2500	206,900	247,900	278,300	311,700	550,000	675,300	843,500	927,800	15,000	5	3	10,100	7,600
～3000	247,500	294,700	343,000	362,300	640,200	789,500	986,700	1,084,500	18,000	5	3	10,100	7,600
～3500	285,400	338,900	374,900	418,800	684,700	882,700	1,103,500	1,213,300	21,000	5	3	10,100	7,600
～4000	314,400	374,900	429,500	479,600	811,600	981,500	1,226,600	1,349,000	24,000	7	4	14,200	10,700
支持アーム(円/1ヶ)	p20参照												落し口4Φ 45Φ 5,000/1ヶ
コーナジョイント加工費	70,000		80,000	70,000		80,000		100,000	—				

AFHV303-1・303-2 アルミハニカム底 30T/mm

基部流しタイプ

カタログ掲載

p51-52

ひさし本体

+

オプション

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AFHV303-1S	アームレスタイプ	AFV303-1SS	アームレスタイプ	AFHV303-2S				アームタイプ	オプション	取付部品			
D出幅mm W寸法mm	～600	～750	～900	～1000	～1200	～1500	～1800	～2000	A	ブラケット 数	アーム 数	貫通ボルト	RCアンカー	
～1000	150,700	181,500	161,000	228,300	334,100	517,300	605,100	665,600	6,000	2	2	4,100	3,100	
～1200	169,500	203,900	181,500	258,200	368,500	547,900	640,900	705,000	7,200	3	2	6,100	4,500	
～1500	214,700	238,900	203,000	296,500	412,600	594,700	695,800	765,300	9,000	3	2	6,100	4,500	
～2000	276,000	294,200	246,800	354,900	479,700	753,600	893,200	982,600	12,000	3	2	6,100	4,500	
～2500	337,900	389,900	324,300	429,000	600,500	987,300	1,155,200	1,270,800	15,000	5	3	10,100	7,600	
～3000	399,300	452,000	377,900	502,600	685,400	1,167,000	1,369,700	1,506,500	18,000	5	3	10,100	7,600	
～3500	459,800	512,900	432,700	576,700	770,600	1,325,400	1,550,200	1,705,500	21,000	5	3	10,100	7,600	
～4000	522,100	568,300	486,500	650,400	890,700	1,531,100	1,790,900	1,970,000	24,000	7	4	14,200	10,700	
支持アーム(円/1ヶ)	p20参照												落し口40φ 45φ 5,000/1ヶ	
コーナージョイント加工費	70,000	80,000	70,000		80,000		100,000		—					

AFV303-1・303-2 アルミ複合材底 30T/mm

基部流しタイプ

カタログ掲載

p51-52

ひさし本体

+

オプション

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AFV303-1S	アームレスタイプ	AFV303-1S	アームレスタイプ	AFV303-2S				アームタイプ	オプション	取付部品			
D出幅mm W寸法mm	～600	～750	～900	～1000	～1200	～1500	～1800	～2000	A	ブラケット 数	アーム 数	貫通ボルト	RCアンカー	
～1000	116,600	140,100	161,000	175,500	273,400	394,200	461,200	507,200	6,000	2	2	4,100	3,100	
～1200	131,400	157,400	181,500	198,500	299,900	417,500	488,400	537,100	7,200	3	2	6,100	4,500	
～1500	166,200	184,600	203,000	227,900	333,700	453,700	531,300	584,400	9,000	3	2	6,100	4,500	
～2000	213,200	227,100	246,800	273,100	385,600	573,900	672,800	739,500	12,000	3	2	6,100	4,500	
～2500	261,100	300,200	324,300	330,100	486,900	752,800	880,600	968,600	15,000	5	3	10,100	7,600	
～3000	308,200	349,000	377,900	386,600	552,000	892,300	1,043,600	1,147,700	18,000	5	3	10,100	7,600	
～3500	355,900	395,400	432,700	443,700	617,500	1,010,400	1,182,200	1,299,500	21,000	5	3	10,100	7,600	
～4000	402,500	438,200	486,500	500,100	717,100	1,166,100	1,365,100	1,501,900	24,000	7	4	14,200	10,700	
支持アーム(円/1ヶ)	p20参照												落し口40φ 45φ 5,000/1ヶ	
コーナージョイント加工費	70,000	80,000	70,000		80,000		100,000		—					

アルミ造り板底(157mm)	～1000	～1500	～2000	～3000	～4000
水切板(塗装)価格	6,000	9,000	12,000	18,000	24,000

AFHV451・452 アルミハニカム底 45T/mm

先端流しタイプ

カタログ掲載

p53-54

ひさし本体

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AFHV451S アームスタイル				AFHV452S アームタイプ							取付部品			
D出幅mm W寸法mm	～600	～750	～900	～1000	～600	～750	～900	～1000	～1200	～1500	～1800	ブラケット 数	アーム 数	貫通ボルト	RCアンカー
～1000	148,000	173,200	222,900	240,500	197,700	226,100	282,200	300,000	375,400	450,800	541,000	2	2	4,100	3,100
～1200	181,100	212,900	268,300	289,700	230,700	265,800	327,800	349,300	436,200	523,500	627,600	3	2	6,100	4,500
～1500	203,600	240,500	292,200	315,300	253,200	293,400	351,600	374,800	456,100	547,300	656,800	3	2	6,100	4,500
～2000	232,900	272,200	347,600	375,400	282,600	325,100	407,100	434,900	588,200	646,400	807,800	3	2	6,100	4,500
～2500	389,400	473,300	504,900	545,200	460,100	548,600	581,000	621,300	977,500	1,037,200	1,348,700	5	3	10,100	7,600
～3000	472,100	543,500	606,400	654,800	542,800	618,600	682,500	730,900	1,149,700	1,199,700	1,575,400	5	3	10,100	7,600
～3500	536,600	617,300	707,800	764,200	607,300	692,400	784,000	840,200	1,381,300	1,475,200	1,797,100	5	3	10,100	7,600
～4000	602,300	692,400	810,900	875,700	696,600	792,700	912,300	977,300	1,553,000	1,639,300	2,026,300	7	4	14,200	10,700
支持アーム(円/1ヶ)	p20参照											—	—	落し口40φ 45φ 5,000/1ヶ	
コーナージョイント加工費	60,000			80,000		60,000		80,000		100,000					

AFV451・452 アルミ複合材底 45T/mm

先端流しタイプ

カタログ掲載

p53-54

ひさし本体

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AFV451S アームレスタイプ				AFV452S アームタイプ									取付部品	
D出幅mm W寸法mm	～600	～750	～900	～1000	～600	～750	～900	～1000	～1200	～1500	～1800	ブラケット 数	アーム 数	貫通ボルト	RCアンカー
～1000	133,200	155,900	200,700	216,400	177,900	203,600	254,000	270,100	337,800	405,700	486,800	2	2	4,100	3,100
～1200	163,100	191,500	241,500	260,700	207,700	239,100	295,000	314,200	392,600	471,000	564,700	3	2	6,100	4,500
～1500	183,200	216,400	263,000	283,800	227,800	264,000	316,400	337,400	410,600	492,500	591,000	3	2	6,100	4,500
～2000	209,600	245,100	312,800	337,800	254,300	292,600	366,400	391,300	529,500	581,800	727,000	3	2	6,100	4,500
～2500	311,400	378,700	403,900	436,200	368,100	438,800	464,900	497,100	782,000	829,700	1,078,900	5	3	10,100	7,600
～3000	377,700	434,800	485,200	523,800	434,200	494,800	546,000	584,800	919,800	959,800	1,260,300	5	3	10,100	7,600
～3500	429,300	494,000	566,400	611,300	485,900	554,100	627,100	672,200	1,105,200	1,180,200	1,437,700	5	3	10,100	7,600
～4000	481,900	554,100	648,800	700,600	557,300	634,100	729,900	781,700	1,242,200	1,311,500	1,621,200	7	4	14,200	10,700
支持アーム(円/1ヶ)	p20参照											—	落し口40φ 45φ 5,000/1ヶ		
コーナージョイント加工費	60,000			80,000		60,000			80,000		100,000			—	

※AFHV・AFVの先端化粧ボダーSの価格です。 ※価格には取付部品、取付工事費、運賃、消費税等は含まれていません。
※規格色以外の色については別途見積りさせていただきます。 ※北海道・沖縄・離島等の特別送り先、及び時間指定は追加料金が発生します。

AFHV453-1・453-2 アルミハニカム底 45T/mm

基部流しタイプ

カタログ掲載

p55-56

ひさし本体

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AFHV453S-1 アームレスタイプ				AFHV453S-2 アームタイプ							取付部品			
D出幅mm W寸法mm	～600	～750	～900	～1000	～600	～750	～900	～1000	～1200	～1500	～1800	ブラケット 数	アーム 数	貫通ボルト	RCアンカー
～1000	209,400	252,900	273,500	294,600	263,000	310,000	334,300	359,000	455,900	587,300	675,400	2	2	4,100	3,100
～1200	241,800	290,500	315,200	339,500	295,600	347,500	375,900	403,900	514,100	630,400	725,000	3	2	6,100	4,500
～1500	304,400	343,300	357,900	394,200	357,900	400,400	418,800	458,600	590,900	697,900	802,500	3	2	6,100	4,500
～2000	398,000	433,300	446,700	484,700	451,600	490,400	507,300	549,200	758,700	900,800	1,035,900	3	2	6,100	4,500
～2500	494,600	572,100	586,500	595,000	574,800	657,900	677,800	691,400	956,100	1,172,500	1,348,400	5	3	10,100	7,600
～3000	583,500	668,000	685,200	697,800	664,000	753,700	776,300	794,100	1,102,300	1,400,200	1,610,200	5	3	10,100	7,600
～3500	680,600	764,900	792,000	808,000	761,200	850,800	917,600	904,600	1,255,900	1,602,500	1,842,900	5	3	10,100	7,600
～4000	770,500	851,100	891,900	911,600	877,700	965,700	1,013,300	1,040,100	1,436,500	1,836,200	2,111,500	7	4	14,200	10,700
支持アーム(円/1ヶ)	p20参照										—		落し口40φ 45φ 5,000/1ヶ		
コーナージョイント加工費	60,000		80,000		60,000		80,000		100,000		—				

AFV453-1・453-2 アルミ複合材底 45T/mm

基部流しタイプ

カタログ掲載

p55-56

ひさし本体

+

取付部品

+

運賃

=

合計金額

品番	AFV453S-1 アームレスタイプ				AFV453S-2 アームタイプ							取付部品									
D出幅mm W寸法mm	～600	～750	～900	～1000	～600	～750	～900	～1000	～1200	～1500	～1800	ブラケット 数	アーム 数	貫通ボルト	RCアンカー						
～1000	180,300	216,500	233,800	251,400	224,900	264,200	284,400	305,000	384,600	494,200	568,100	2	2	4,100	3,100						
～1200	208,500	249,100	269,600	289,800	253,200	296,700	320,300	343,500	433,900	531,000	610,500	3	2	6,100	4,500						
～1500	262,300	294,700	306,900	337,200	306,900	342,500	357,800	390,800	499,300	588,600	676,900	3	2	6,100	4,500						
～2000	343,200	372,600	383,600	415,600	387,900	420,200	434,400	469,300	641,500	760,000	874,000	3	2	6,100	4,500						
～2500	426,700	491,300	503,200	510,300	493,500	562,800	579,300	590,600	808,200	571,300	1,137,100	5	3	10,100	7,600						
～3000	503,700	574,100	588,200	598,800	570,700	645,400	664,200	679,200	932,500	1,180,700	1,357,700	5	3	10,100	7,600						
～3500	587,400	657,700	680,200	693,600	654,500	729,300	756,200	774,100	1,062,700	1,351,700	1,554,300	5	3	10,100	7,600						
～4000	665,400	732,400	766,400	782,800	754,600	828,000	867,600	890,000	1,215,600	1,548,700	1,780,900	7	4	14,200	10,700						
支持アーム(円/1ヶ)	p20参照																				
コーナージョイント加工費	60,000				80,000				60,000				80,000				100,000		—	—	落し口40Φ 45Φ 5,000 / 1ヶ

AFHV104-3 アルミハニカム底 104T/mm

基部流しタイプ

カタログ掲載	p58	ひさし 本体										+	アーム 本数										+	取付部品										+	運賃										=	合計金額									
品番	AFHV104-3																								取付部品																														
D出幅mm W寸法mm	～1000	～1200	～1500	～2000	～2500	～3000	～3500	ブラケット 数	アーム 数	貫通ボルト	RCアンカー																																												
～2000	568,300	632,600	754,200	1,004,800	1,320,800	1,492,700	1,623,100	3	2～3	7,900	6,500																																												
～2500	724,600	821,000	955,200	1,270,000	1,703,300	1,917,800	2,084,300	5	3	10,700	7,900																																												
～3000	870,700	967,400	1,148,000	1,525,400	2,072,300	2,329,800	2,528,300	5～7	3	13,200	10,000																																												
～3500	1,007,200	1,116,400	1,327,600	1,769,300	2,373,200	2,675,500	2,908,100	5～7	4	15,800	11,900																																												
～4000	1,150,000	1,276,900	1,531,400	2,023,100	2,686,000	3,029,400	3,292,300	7	4	15,800	11,900																																												
支持アーム ARMC	38,500	40,700	44,000	49,500	56,100	58,300	61,600	—																																															

AFV104-3 アルミ複合材底 104T/mm

基部流しタイプ

カタログ掲載	p58	ひさし 本体		+	アーム 本数		+	取付部品	+	運賃	=	合計金額
品番	AFV104-3								取付部品			
D出幅mm W寸法mm	～1000	～1200	～1500	～2000	～2500	～3000	～3500	ブラケット 数	アーム 数	貫通ボルト	RCアンカー	
～2000	477,200	525,500	620,800	825,500	1,096,800	1,227,200	1,319,300	3	2～3	7,900	6,500	
～2500	610,700	686,000	788,900	1,046,000	1,292,300	1,586,200	1,704,100	5	3	10,700	7,900	
～3000	790,100	806,400	948,400	1,256,500	1,736,000	1,931,800	2,092,300	5～7	3	13,200	10,000	
～3500	847,700	928,700	1,094,500	1,455,400	1,981,000	2,211,100	2,375,800	5～7	4	15,800	11,900	
～4000	967,800	1,062,600	1,252,300	1,883,900	2,237,500	2,498,600	2,684,200	7	4	15,800	11,900	
支持アーム ARMC	38,500	40,700	44,000	49,500	56,100	58,300	61,600	—				

※出幅1001mm以上はアームを付けてください。 ※先端化粧ボーダーSの価格です。 ※先端化粧ボーダーA,T(樋)は別途見積り致します。

※価格には取付部品、取付工事費、運賃、消費税等は含まれていません。

※規格色以外の色については別途見積りさせて頂きます。 ※北海道・沖縄・離島等の特別送り先、及び時間指定は追加料金が発生します。

オプション

アーム ARMS(SUS), ARMA, ARMB, ARMC

カタログ掲載	p59
--------	-----

品番	ARMS22 SUSφ22 HL		ARMA40 アルミ型材桁円 40×35		ARMB50 アルミ型材桁円 50×40		ARMC50 アルミ型材桁円 50×40 M10ボルト通し	
D出幅mm W寸法mm								
～450	L319	30,800	24,200	—	—	—	—	—
～600	L461	30,800	24,200	—	—	—	—	—
～750	L585	33,000	27,500	30,800	—	—	—	—
～900	L709	38,500	27,500	30,800	—	—	—	—
～1000	L791	38,500	30,800	33,000	—	—	—	—
～1200	L968	—	30,800	35,800	44,800	—	—	—
～1500	L1260	—	—	38,500	48,400	—	—	—
～2000	L1768	—	—	41,300	54,500	—	—	—
～2500	L2121	—	—	44,000	61,700	—	—	—
～3000	L2593	—	—	—	64,100	—	—	—
～3500	L2946	—	—	—	67,800	—	—	—

※ARMS22はSUS(HL)です。

※ARMA、ARMB、ARMCはアルミ製で規格色はシルバー、ステンカラー、ブラックです。(規格色以外は別途見積り致します)

SUS304ブラケット

カタログ掲載	p59
--------	-----

底吊りブラケット SSB-2	縦型ブラケット SSB-4	吊金物 SSB-6	横型ブラケット SSB-9
4,300	4,500	4,200	11,800
縦型ブラケット SSB-3	横型ブラケット SSB-5	吊りブラケット SSB-8	吊ブラケット SSB-11
9,500	4,500	11,500	8,500
		12,000	

縦樋 PTS, PTSH, KTS, KTSH, ATS, ATSH

カタログ掲載	p60
--------	-----

塩ビ縦樋 PTS, PTSH 60Φ	品番	出幅×高さ(mm)	Φ60
PTS900	～D900×H2700	15,000	
PTS1200	～D1200×H2700	15,900	
PTS2000	～D2000×H2700	16,700	
PTSH2700	H2700	12,600	

※専用接着剤150g ¥2,000/1ヶ

※塩ビ縦樋規格色…パールグレー、ミルクホワイト、ブラック、しんちゃ、モダンベージュ

塩ビ縦樋 KTS□40, KTSH□60	品番	出幅×高さ(mm)	□40	□60
KTS900	～D900×H2700	14,500	17,800	
KTS1200	～D1200×H2700	15,200	18,700	
KTS2000	～D2000×H2700	15,900	19,600	
KTSH2700	H2700	11,000	13,800	

※専用接着剤150g ¥2,000/1ヶ

※塩ビ縦樋規格色…パールグレー、ミルクホワイト、ブラック、しんちゃ、モダンベージュ

アルミ縦樋 ATS, ATSH	品番	出幅×高さ(mm)	Φ50	Φ60
ATS900	～D900×H3000	46,600	55,800	
ATS1200	～D1200×H3000	51,600	61,800	
ATS2000	～D2000×H3000	64,900	77,700	
ATSH3000	H3000	32,800	38,600	

※アルミ縦樋規格色…シルバー、ステンカラー、ブラック(焼付塗装)

LEDダウンライト SL-RU2-100型・丸型埋込みタイプ

カタログ掲載	p60
--------	-----

LEDダウンライト SL-RU2-100型 丸型埋込みタイプ										
品番	価格(取付含む)	定格入力電圧	定格消費電力	周波数	照度	色温度	発光色	演色評価数	照射角	仕上色
SL-RU2-100-WNR-WT	38,500	AC 100V	4.5W	50/ 60Hz	1000lx	4900K	昼白色	Ra85	40°	ホワイト
SL-RU2-100-WNR-BL	38,500				900lx	3000K	電球色	Ra90		ブラック
SL-RU2-100-WLR-WT	38,500			ホワイト						
SL-RU2-100-WLR-BL	38,500			ブラック						

ALTRU・CRTRU テラルーフ

先端流し上乗せ壁付タイプ

カタログ掲載	p61
--------	-----

ALTRU アルバイザーテラルーフ	記号	底	出巾	高さ	価格
		W	D	H	円/1ヶ
ALTRU1812	2200	1250	2500	336,500	
ALTRU1815	2200	1550	2500	347,900	
ALTRU1818	2200	1850	2500	376,200	
ALTRU1821	2200	2150	2500	398,500	
ALTRU1824	2200	2450	2500	424,400	
ALTRU2712	3100	1250	2500	366,900	
ALTRU2715	3100	1550	2500	394,700	
ALTRU2718	3100	1850	2500	432,100	
ALTRU2721	3100	2150	2500	462,900	
ALTRU2724	3100	2450	2500	498,400	
ALTRU2727	3100	2750	2500	541,100	
ALTRU3612	4000	1250	2500	463,900	
ALTRU3615	4000	1550	2500	501,900	
ALTRU3618	4000	1850	2500	539,800	
ALTRU3621	4000	2150	2500	581,700	
ALTRU3624	4000	2450	2500	630,400	
ALTRU3627	4000	2750	2500	665,300	
ALTRU3630	4000	3050	2500	695,800	
ALTRU3633	4000	3350	2500	716,500	
ALTRU4512	4900	1250	2500	532,600	
ALTRU4515	4900	1550	2500	576,600	
ALTRU4518	4900	1850	2500	620,900	
ALTRU4521	4900	2150	2500	669,800	
ALTRU4524	4900	2450	2500	728,000	
ALTRU4527	4900	2750	2500	769,900	
ALTRU4530	4900	3050	2500	811,900	
ALTRU4533	4900	3350	2500	853,900	
ALTRU5012	5400	1250	2500	569,300	
ALTRU5015	5400	1550	2500	626,200	
ALTRU5018	5400	1850	2500	679,100	
ALTRU5021	5400	2150	2500	746,700	
ALTRU5024	5400	2450	2500	797,800	
ALTRU5027	5400	2750	2500	842,000	
ALTRU5030	5400	3050	2500	899,000	
ALTRU5033	5400	3350	2500	955,900	

※価格には取付部品、取付工事、現場打合せ費、運賃、消費税等は含まれていません。 ※規格色以外の色についてはシリコンアクリル焼付塗装になります。(別途見積り)

※LEDダウンライトについては取付可能です。(オプションp20参照) ※アルミ押し出し型材の嵌合商品の為、色のバラツキが生じる場合があります。

※北海道・沖縄・離島等の特別送り先、及び時間指定は追加料金が発生します。

カタログ掲載	p62	本体	+	PTS縦樋数	+	取付部品	+	運賃	=	合計金額
--------	-----	----	---	--------	---	------	---	----	---	------

CRTRU クリスタルテラルーフ								
記号	庇	出巾	高さ	価格	ポリカ	5T/mm	柱	梁
	W	D	H	円/1ヶ	W×D	枚数		
CRTRU1812	2200	1250	2500	361,800	370×1250	2	□ 117	
CRTRU1815	2200	1550	2500	379,300	370×1550	2		
CRTRU1818	2200	1850	2500	413,500	370×1850	2		
CRTRU1821	2200	2150	2500	442,100	370×2150	2		
CRTRU1824	2200	2450	2500	454,300	370×2450	2		
CRTRU2712	3100	1250	2500	392,200	520×1250	2		
CRTRU2715	3100	1550	2500	426,100	520×1550	2		
CRTRU2718	3100	1850	2500	469,300	520×1850	2		
CRTRU2721	3100	2150	2500	506,500	520×2150	2		
CRTRU2724	3100	2450	2500	548,100	520×2450	2		
CRTRU2727	3100	2750	2500	596,700	520×2750	2		
CRTRU3612	4000	1250	2500	501,900	420×1250	3	□ 45 × 100 □ 60 × 125 □ 60 × 160	
CRTRU3615	4000	1550	2500	548,900	420×1550	3		
CRTRU3618	4000	1850	2500	595,800	420×1850	3		
CRTRU3621	4000	2150	2500	647,000	420×2150	3		
CRTRU3624	4000	22450	2500	705,100	420×2450	3		
CRTRU3627	4000	2750	2500	748,900	420×2750	3		
CRTRU3630	4000	3050	2500	795,800	420×3050	3		
CRTRU3633	4000	3350	2500	836,100	420×3350	3		
CRTRU4512	4900	1250	2500	583,200	395×1250	4		
CRTRU4515	4900	1550	2500	639,400	395×1550	4		
CRTRU4518	4900	1850	2500	695,800	395×1850	4		
CRTRU4521	4900	2150	2500	756,800	395×2150	4		
CRTRU4524	4900	2450	2500	827,100	395×2450	4		
CRTRU4527	4900	2750	2500	937,500	395×2750	4		
CRTRU4530	4900	3050	2500	993,700	395×3050	4		
CRTRU4533	4900	3350	2500	1,050,000	395×3350	4		
CRTRU5012	5400	1250	2500	619,900	445×1250	4	□ 125	
CRTRU5015	5400	1550	2500	689,000	445×1550	4		
CRTRU5018	5400	1850	2500	753,900	445×1850	4		
CRTRU5021	5400	2150	2500	833,600	445×2150	4		
CRTRU5024	5400	2450	2500	896,900	445×2450	4		
CRTRU5027	5400	2750	2500	987,900	445×2750	4		
CRTRU5030	5400	3050	2500	1,056,900	445×3050	4		
CRTRU5033	5400	3350	2500	1,125,900	445×3350	4		

ALPR ポート&ルーフ

上乗せ独立タイプ

カタログ掲載

 p63

アルバイザー
ポート本体

 +

PTS縦樋数

 +

取付部品

 +

運賃

 =

合計金額

ALPR アルバイザーポート本体&ルーフ 上乗せ独立タイプ							
記号	柱芯 W	庇 W	奥行 D	高さ H	価格 ALPR 円／1ヶ	柱 mm	梁 mm
ALPR2725	～2700	3000	2500	～2500	675,100	□ 107	□ 45 × 100
ALPR2730	～2700	3000	3000	～2500	731,100		
ALPR2735	～2700	3000	3500	～2500	843,100		
ALPR2740	～2700	3000	4000	～2500	900,200		
ALPR2750	～2700	3000	5000	～2500	951,100		
ALPR2755	～2700	3000	5500	～2500	1,036,800		
ALPR3625	～3600	3900	2500	～2500	795,800		
ALPR3630	～3600	3900	3000	～2500	868,700		
ALPR3635	～3600	3900	3500	～2500	1,004,000		
ALPR3640	～3600	3900	4000	～2500	1,077,900		
ALPR3650	～3600	3900	5000	～2500	1,170,700	□ 125	□ 60 × 125 □ 60 × 160
ALPR3655	～3600	4800	5500	～2500	1,275,400		
ALPR4525	～4500	4800	2500	～2500	925,800		
ALPR4530	～4500	4800	3000	～2500	974,100		
ALPR4535	～4500	4800	3500	～2500	1,229,400		
ALPR4540	～4500	4800	4000	～2500	1,275,800		
ALPR4550	～4500	4800	5000	～2500	1,342,600		
ALPR4557	～4500	4800	5750	～2500	1,478,700		
ALPR5025	～5000	5300	2500	～2500	996,400		
ALPR5030	～5000	5300	3000	～2500	1,048,800		
ALPR5035	～5000	5300	3500	～2500	1,309,500		
ALPR5040	～5000	5300	4000	～2500	1,423,500		
ALPR5050	～5000	5300	5000	～2500	1,472,000		
ALPR5057	～5000	5300	5750	～2500	1,665,200		
ALPR5750	～5700	6000	5000	～2500	1,765,700		
ALPR5757	～5700	6000	5750	～2500	1,997,400		
ALPR6050	～6000	6300	5000	～2500	1,854,000		
ALPR6057	～6000	6300	5700	～2500	2,097,000		

CRPR ポート&ルーフ

上乗せタイプ

カタログ掲載

 p64

クリスタル
ポート本体

 +

PTS縦樋数

 +

取付部品

 +

運賃

 =

合計金額

CRPR クリスタルポート&ルーフ 上乗せ独立タイプ								
記号	柱芯 W	庇 W	奥行 D	高さ H	価格 CRPR 円／1ヶ	ポリカ 5T/mm W×D 枚数	柱 mm	梁 mm
CRPR2725	～2700	3000	2500	～2500	715,300	370×2500 2	□ 107	□ 45 × 100
CRPR2730	～2700	3000	3000	～2500	786,600	370×3000 2		
CRPR2735	～2700	3000	3500	～2500	906,200	370×3500 2		
CRPR2740	～2700	3000	4000	～2500	972,300	370×4000 2		
CRPR2750	～2700	3000	5000	～2500	1,041,400	370×5000 2		
CRPR2755	～2700	3000	5500	～2500	1,145,100	370×5500 2		
CRPR3625	～3600	3900	2500	～2500	856,800	386×2500 3		
CRPR3630	～3600	3900	3000	～2500	940,700	386×3000 3		
CRPR3635	～3600	3900	3500	～2500	1,099,200	386×3500 3		
CRPR3640	～3600	3900	4000	～2500	1,187,300	386×4000 3		
CRPR3650	～3600	3900	5000	～2500	1,298,400	386×5000 3	□ 125	□ 60 × 125 □ 60 × 160
CRPR3655	～3600	3900	5500	～2500	1,436,400	386×5500 3		
CRPR4525	～4500	4800	2500	～2500	1,006,300	370×2500 4		
CRPR4530	～4500	4800	3000	～2500	1,070,700	370×3000 4		
CRPR4535	～4500	4800	3500	～2500	1,254,900	370×3500 4		
CRPR4540	～4500	4800	4000	～2500	1,365,700	370×4000 4		
CRPR4550	～4500	4800	5000	～2500	1,522,900	370×5000 4		
CRPR4557	～4500	4800	5750	～2500	1,695,100	370×5750 4		
CRPR5025	～5000	5300	2500	～2500	1,125,900	420×2500 4		
CRPR5030	～5000	5300	3000	～2500	1,185,700	420×3000 4		
CRPR5035	～5000	5300	3500	～2500	1,479,700	420×3500 4		
CRPR5040	～5000	5300	4000	～2500	1,675,300	420×4000 4		
CRPR5050	～5000	5300	5000	～2500	1,659,500	420×5000 4		
CRPR5057	～5000	5300	5750	～2500	1,884,900	420×5750 4		
CRPR5750	～5700	6000	5000	～2500	1,989,500	420×5000 5		
CRPR5757	～5700	6000	5750	～2500	2,260,900	420×5750 5		
CRPR6050	～6000	6300	5000	～2500	2,093,000	420×5000 5		
CRPR6057	～6000	6300	5750	～2500	2,374,800	420×5750 5		

※価格には取付部品、取付工事、現場打合せ費、運賃、消費税等は含まれていません。 ※規格色以外の色についてはシリコンアクリル焼付塗装になります。(別途見積り)
※LEDダウンライトについては取付可能です。(オプションp20参照) ※アルミ押し出し型材の嵌合商品の為、色のバラツキが生じる場合があります。
※北海道・沖縄・離島等の特別送り先、及び時間指定は追加料金が発生します。

アルミ鋳物剣先

シリコンアクリル焼付塗装

カタログ掲載

 p65

アルミ鋳物剣先 シリコンアクリル焼付塗装		
記号	定価(円/1ヶ)	
	ブラック(BK) ブロンズ(BR) ステンカラー(SC) シルバー(SI)	ホワイト(WH) グリーン(GR)
AWK-16	1,500	1,800
AWK-14-1	1,870	2,250
AWK-13	2,150	2,580

※規格色以外は別途見積り致します。
※価格には運賃、消費税等は含まれていません。

RKM 1.2.3.4.5.6.7 ロートアルミ飾り付面格子

カラー/ブラック(BK)、ブロンズ(BR)、ステンカラー(SC)、シルバー(SI) [アルマイトカラー色]
ホワイト(WH)、グリーン(GR) [シリコンアクリル焼付塗装]

カタログ掲載

 p67

RKM 1									
呼称				06	07	09	12	18	
呼称	記号	H	W寸法 mm	価格 円／1本					
		mm	カラー	650	820	1020	1500	2000	
06	RKM 1	700	BK,BR,SC,SI	27,300	31,200	33,900	50,900	68,700	
			WH,GR	32,800	37,500	40,700	61,000	82,300	
07		900	BK,BR,SC,SI	28,200	32,200	35,000	52,500	70,900	
			WH,GR	33,800	38,600	42,000	63,000	85,000	
09		1100	BK,BR,SC,SI	29,600	33,800	36,800	55,200	74,500	
			WH,GR	35,600	40,600	44,200	66,300	89,500	
12		1300	BK,BR,SC,SI	32,600	37,200	40,500	60,800	82,000	
			WH,GR	39,200	44,600	48,600	72,900	98,400	

カタログ掲載

 p69

RKM 3									
呼称				06	07	09	12	18	
呼称	記号	H	W寸法 mm カラー	価格 円／1本					
		mm		650	820	1020	1500	2000	
06	RKM 3	700	BK,BR,SC,SI	46,700	53,900	59,200	91,800	126,000	
			WH,GR	56,000	64,700	71,000	110,000	151,200	
07		900	BK,BR,SC,SI	51,700	58,900	64,200	99,300	136,000	
			WH,GR	62,300	70,900	76,900	119,200	163,200	
09		1100	BK,BR,SC,SI	52,300	59,800	64,800	100,200	137,200	
			WH,GR	62,600	71,900	77,900	120,300	164,600	
12		1300	BK,BR,SC,SI	57,500	65,900	71,200	109,800	149,800	
			WH,GR	69,000	79,200	85,400	131,700	179,700	

※オーダー寸法H600mm～1300mmW450～3000mm(10mm単位)
※別途お見積り承ります。

ロートアルミ飾り

シリコンアクリル焼付塗装

カタログ掲載

 p65

ロートアルミ飾り シリコンアクリル焼付塗装		
記号	定価(円/1ヶ)	
	ブラック(BK) ブロンズ(BR) ステンカラー(SC) シルバー(SI)	ホワイト(WH) グリーン(GR)
RK-07	3,200	3,850
RK-04	4,200	5,000
RK-02	4,200	5,000
RK-05	5,300	6,400
RK-02-1	8,400	10,000

※規格色以外は別途見積り致します。
※価格には運賃、消費税等は含まれていません。

カタログ掲載

 p68

RKM 2								
呼称			06	07	09	12	18	
呼称	記号	H	W寸法 mm	価格 円／1本				
		mm		カラー	650	820	1020	1500
06	RKM 2	700	BK,BR,SC,SI	33,300	38,800	42,500	66,700	92,000
			WH,GR	39,900	46,500	51,000	80,000	110,400
07		900	BK,BR,SC,SI	38,300	43,800	47,500	74,200	102,000
			WH,GR	46,000	52,400	56,900	89,000	122,400
09		1100	BK,BR,SC,SI	38,700	44,300	48,200	75,300	103,600
			WH,GR	46,400	53,200	57,700	90,360	124,300
12		1300	BK,BR,SC,SI	42,600	48,900	52,700	82,100	112,800
			WH,GR	51,000	58,700	63,300	98,500	135,400

カタログ掲載

 p70

RKM 4								
呼称			06	07	09	12	18	
呼称	記号	H	W寸法 mm	価格 円／1本				
		mm	カラー	650	820	1020	1500	2000
06	RKM 4	700	BK,BR,SC,SI	33,300	38,800	42,500	66,700	92,000
			WH,GR	39,900	46,500	51,000	80,000	110,400
900		BK,BR,SC,SI	38,300	43,800	47,500	74,200	102,000	
		WH,GR	46,000	52,400	56,900	89,000	122,400	
1100		BK,BR,SC,SI	38,700	44,300	48,200	75,300	103,600	
		WH,GR	46,400	53,200	57,700	90,360	124,300	
1300		BK,BR,SC,SI	42,600	48,900	52,700	82,100	112,800	
		WH,GR	51,000	58,700	63,300	98,500	135,400	

RKM 1.2.3.4.5.6.7 ロートアルミ飾り付面格子

カラー/ブラック(BK)、ブロンズ(BR)、ステンカラー(SC)、シルバー(Si) [アルマイトカラー色]
ホワイト(WH)、グリーン(GR) [シリコンアクリル焼付塗装]

カタログ掲載 p71



RKM 5									
呼称				06	07	09	12	18	
呼称	記号	H	W寸法 mm	価格 円/1本					
		mm		650	820	1020	1500	2000	
06	RKM 1	700	BK,BR,SC,Si	46,700	53,900	59,200	91,800	126,000	
			WH,GR	56,000	64,700	71,000	110,000	151,200	
07		900	BK,BR,SC,Si	51,700	58,900	64,200	99,300	136,000	
			WH,GR	62,300	70,900	76,900	119,200	163,200	
09		1100	BK,BR,SC,Si	52,300	59,800	64,800	100,200	137,200	
			WH,GR	62,600	71,900	77,900	120,300	164,600	
12		1300	BK,BR,SC,Si	57,500	65,900	71,200	109,800	149,800	
			WH,GR	69,000	79,200	85,400	131,700	179,700	

カタログ掲載 p73



RKM 7									
呼称				06	07	09	12	18	
呼称	記号	H	W寸法 mm カラー	価格 円/1本					
		mm		650	820	1020	1500	2000	
06	RKM 3	700	BK,BR,SC,Si	49,800	57,500	62,900	97,500	134,500	
			WH,GR	59,700	63,200	75,500	117,000	161,500	
07		900	BK,BR,SC,Si	54,800	62,500	67,900	105,200	145,200	
			WH,GR	65,900	75,000	81,400	126,200	174,100	
09		1100	BK,BR,SC,Si	55,400	63,300	68,700	106,500	147,000	
			WH,GR	66,300	76,200	82,500	127,800	176,400	
12		1300	BK,BR,SC,Si	61,000	69,800	75,300	116,700	161,000	
			WH,GR	73,100	83,900	90,500	140,300	193,600	

アートスチールFB手すり

カタログ掲載 p74

階段仕様			
横棧	(W×H)mm	定価(円)	単位
一段	1000×900	170,000～	m
二段		178,000～	m
三段		186,000～	m

※W、H寸法オーダー、オーダーカラーにつきましては別途見積り承ります。
※価格には運賃、消費税等は含まれていません。

カタログ掲載 p72



RKM 6									
呼称				06	07	09	12	18	
呼称	記号	H	W寸法 mm	価格 円／1本					
		mm	カラー	650	820	1020	1500	2000	
06	RKM 2	700	BK,BR,SC,Si	35,600	41,500	45,300	70,200	96,800	
			WH,GR	42,700	49,800	54,400	84,300	116,300	
07		900	BK,BR,SC,Si	40,600	46,500	50,300	78,000	107,600	
			WH,GR	48,800	55,600	60,300	93,400	128,900	
09		1100	BK,BR,SC,Si	41,000	46,900	51,000	79,000	109,000	
			WH,GR	49,200	56,300	61,100	94,700	130,700	
12		1300	BK,BR,SC,Si	45,100	51,800	55,800	86,500	119,400	
			WH,GR	54,200	62,100	67,000	103,800	143,200	

アルミブラケット(シリコンアクリル焼付塗装)
●Z型
60mm(30×60×30×L35mm) 900円/ヶ
90mm(30×90×30×L35mm) 1,100円/ヶ
●L型
40mm(30×40×L35mm) 700円/ヶ
60mm(30×60×L35mm) 750円ヶ
※オーダー寸法 H600～1300mm
W450～3000mm
(10mm単位)
別途お見積り承ります。

水平仕様			
横棧	(W×H)mm	定価(円)	単位
一段	1000×1100	136,000～	m
二段		143,000～	m
三段		149,000～	m

フレッシュガード

FG ポリカーボネートガラリ目隠し Aタイプ

カラー/枠：シルバー、ステンカラー、ブラック、ブロンズ ポリカ：パールホワイト、ブロンズ、グレー

カタログ掲載 p75

フレッシュガード
本体

+

ブラケット

+

運賃

=

合計金額

呼称高さ (mm)	姿図 ポリカ 枚数	W寸法 mm	～600	～1000	～1330	～1500	～2000	～3000	～4000	ブラケット 数	ブラケット 60(セット)	ブラケット 95(セット)	SUS カチ込み 50mm (セット)
			A 0604	A 1004	A 1304	A 1504	A 2004	A 3004	A 4004				
1.2尺 430	3		18,400	22,900	31,800	34,900	37,500	60,600	72,500	4	3,900	4,400	3,900
1.5尺 555	4		24,300	29,100	35,400	37,300	43,100	64,600	82,500	4	3,900	4,400	3,900
2.0尺 680	5		27,300	33,300	40,600	43,500	56,500	77,400	99,400	4	3,900	4,400	3,900
2.8尺 805	6		29,100	35,600	47,500	51,100	58,300	90,600	114,300	4	3,900	4,400	3,900
3.0尺 930	7		32,500	39,600	52,800	59,400	64,800	100,800	124,400	4	3,900	4,400	3,900
3.5尺 1055	8		35,500	43,400	58,000	62,100	71,000	110,600	137,800	6	4,600	5,300	4,600
4.0尺 1180	9		—	50,100	64,800	70,900	79,600	123,600	146,900	6	4,600	5,300	4,600
4.5尺 1305	10		—	57,300	74,000	80,900	90,600	149,400	171,600	6	4,600	5,300	4,600
5.0尺 1430	11		—	61,400	79,600	87,100	105,300	166,300	201,400	6	4,600	5,300	4,600

フレッシュガード

FG ポリカーボネートガラリ目隠し Bタイプ

カラー/枠：シルバー、ステンカラー、ブラック、ブロンズ ポリカ：パールホワイト、ブロンズ、グレー

カタログ掲載 p76

フレッシュガード
本体

+

ブラケット

+

運賃

=

合計金額

呼称高さ (mm)	姿図 ポリカ 枚数	W寸法 mm	～600	～1000	～1330	～1500	～2000	～3000	～4000	ブラケット 数	ブラケット 60(セット)	ブラケット 95(セット)	SUS カチ込み 50mm (セット)
			B 0604	B 1004	B 1304	B 1504	B 2004	B 3004	B 4004				
1.2尺 430	3		15,000	17,900	22,300	24,900	30,500	43,300	57,800	4	3,900	4,400	3,900
1.5尺 555	4		18,300	21,800	28,000	30,900	36,500	51,100	69,100	4	3,900	4,400	3,900
2.0尺 680	5		21,800	26,000	34,800	38,300	44,000	61,300	83,800	4	3,900	4,400	3,900
2.8尺 805	6		23,400	28,000	37,300	41,100	47,000	66,000	89,400	4	3,900	4,400	3,900
3.0尺 930	7		25,600	30,000	39,600	43,500	49,800	69,900	94,500	4	3,900	4,400	3,900
3.5尺 1055	8		—	32,400	43,800	48,500	55,500	85,600	107,000	6	4,600	5,300	4,600
4.0尺 1180	9		—	34,500	47,800	52,500	60,500	92,400	115,800	6	4,600	5,300	4,600
4.5尺 1305	10		—	—	55,000	60,600	70,000	106,800	133,500	6	4,600	5,300	4,600
5.0尺 1430	11		—	—	62,900	69,100	79,900	122,300	152,800	6	4,600	5,300	4,600

※北海道・沖縄・離島等の特別送り先、及び時間指定は追加料金が発生します。
※価格には運賃、消費税等は含まれていません。

Art Support Pole 補助用てすり(SUS#400)

カタログ掲載p77

Art Support Pole 補助用てすり(SUS#400)			
製品記号	(W×D×H)mm	定価(円)	単位
SUT-2530	300×70×25Φ	6,200	本
SUT-2540	400×70×25Φ	6,670	本
SUT-2560	600×70×25Φ	6,870	本
SUT-2580	800×70×25Φ	8,900	本
SUT-3240	400×60×32Φ	7,300	本
SUT-3260	600×60×32Φ	7,850	本
SUT-3280	800×60×32Φ	9,900	本
SUT-32100	1000×60×32Φ	12,900	本

Art Support Pole 補助用てすり 天然木

カタログ掲載p78

Art Support Pole 補助用てすり 天然木				
製品記号	(W×D)mm	ブラケット数	定価(円)	単位
WIT・WLT33 - 400	400×70	2	9,170	セット
WIT・WLT33 - 450	450×70	2	9,230	セット
WIT・WLT33 - 600	600×70	2	9,780	セット
WIT・WLT33 - 800	800×70	2	10,480	セット
WIT・WLT33 - 1000	1000×70	2	11,390	セット
WIT・WLT33 - 1200	1200×70	2	12,100	セット
WIT・WLT33 - 1500	1500×70	3	16,960	セット
WIT・WLT33 - 1800	1800×70	3	18,130	セット
WIT・WLT33 - 2000	2000×70	3	18,830	セット
WIT・WLT33 - 3000	3000×70	4	30,700	セット
WLT42° - 1500	～1500×70	3	16,960	セット
WLT42° - 2000	～2000×70	3	18,830	セット
WLT42° - 3000	～3000×70	4	30,700	セット
WLT42° - 4000	～4000×70	5	33,860	セット
WLT42° - 5000	～5000×70	6	45,730	セット
WL - 4060	400×600×70	3	15,150	セット
WL - 4080	400×800×70	3	15,850	セット
WLIT-L - 6060	600×600×70	4	19,560	セット
WLIT-L - 8060	800×600×70	4	20,260	セット
WLIT-L - 10060	1000×600×70	4	21,170	セット
WLIT-L - 6080	600×800×70	4	20,260	セット
WLIT-L - 8080	800×800×70	4	20,960	セット
WLIT-L - 10080	1000×800×70	4	21,870	セット
WLIT-L - 12080	1200×800×70	5	26,380	セット
WLIT-L - 15080	1500×800×70	5	27,440	セット
WLIT-L - 18080	1800×800×70	5	28,610	セット

※価格には運賃、消費税等は含まれていません。
※北海道・沖縄・離島等の特別送り先、及び時間指定は追加料金が発生します。

ロートアイアン タオルハンガー

カタログ掲載p78

ロートアイアン タオルハンガー			
製品記号	(W×H)mm	定価(円)	単位
TH - 200	200×55	2,990	本
TH - 400	400×55	3,880	本
TH - 600	600×55	4,060	本

Art Support Pole 補助用てすり棒 天然木

カタログ掲載p79

Art Support Pole 補助用てすり 天然木			
製品記号	(W×H)mm	定価(円)	単位
WTP - 400	400×33.5Φ	1,570	本
WTP - 450	450×33.5Φ	1,630	本
WTP - 600	600×33.5Φ	2,180	本
WTP - 800	800×33.5Φ	2,880	本
WTP - 1000	1000×33.5Φ	3,790	本
WTP - 1200	1200×33.5Φ	4,500	本
WTP - 1500	1500×33.5Φ	5,560	本
WTP - 1800	1800×33.5Φ	6,730	本
WTP - 2000	2000×33.5Φ	7,430	本
WTP - 3000	3000×33.5Φ	15,500	本

ブラケット(SUS・ロートアイアン)

カタログ掲載p79

ブラケット(SUS・ロートアイアン)			
製品記号	仕様	定価(円)	単位
BKL	丸受け	3,800	ケ
BK42°	丸受け42°	3,800	ケ
BKI	丸受け	3,400	ケ
L	L棒	2,200	ケ
EC	エンドキャップ	1,100	ケ
BKLH・BKLH2	半円受け	3,600	ケ

※価格には運賃、消費税等は含まれていません。
※北海道・沖縄・離島等の特別送り先、及び時間指定は追加料金が発生します。